

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication LANCIA	Type 137 AS (Lancia Beta Monte-Carlo)	Fiche d'homologation N° CH 0484 49
--	---------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	LANCIA & C., Fabbrica Automobili Torino S.p.A., Torino (I)		
Identification	"137 AS" = limousine ou "137 AS/T" = limousine avec toit amovible = sur plaque du constructeur "137 AS" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à l'arrière, en bas sur tôle		
N° du châssis	à l'avant dans le coffre, à droite		
Ident. du moteur	"134 AS 000" à l'arrière, à gauche sur le bloc		
Importateur princ.	LANCIA (SUISSE) SA., 150 rue de Genève, 1226 Moillesulaz		
Véhicule homologué	137 AS 0 000 730	Signes fixes dans code du type	137 AS

Châssis				Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	LANCIA	Type	134 AS 000	
Direction	mécanique			Construction	en ligne			
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	au centre	
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues AR	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur les 4 roues, avec assistance par dépression, sur les roues AV			Alésage	84	Course	90	
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service			Cylindrées	1934	CV-impôt	10,16	
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues AR			Puissance en CV	115 DIN	à l/min	6000	
Ralentisseur				Bruit	79	dB/A	à l/min	4500 (3/4)
Contrôle 2 circ.	par différence de pression + lampe-témoin combinée			Silencieux	1 pot 690 x 195 x 120 mm			
				Mesure des gaz	valeur CO = 3,5% + PCE 15 *			
				Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = "D"			

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	440	600	1040
Ceintures sécurité	**)	Rétroviseur	intérieur-gauche	Charge utile	70	70	140
Cale	-	Attelage		Poids total	510	670	1180
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	185/70 HR 13		
Nombre de places	2	av 2	centre	Dimens. pneus	185/70 HR 13		
				Ply / bar	= / 1,4 - / 1,6		
				Charge	620	710	1250
				pour V max	210	210	(Variantes voir remarques)
Dimensions	int.	ext.			Garantie poids remorquable avec frein		
Longueur		3905	Empattements	2300	Garantie poids remorquable sans frein		
Largueur		1700			Garantie poids de l'ensemble		
Hauteur		1190	Voie	av 1420 ar 1450	Poids remorquable testé		
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar	Vitesse maximale selon le constructeur	190	km/h
	av	885			Vitesse maximale testée		
	ar	620	Braquage	g 10150 d 10500			
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

Equipement					
Feux de route	HCR	(E)			
Feux de croisement	HCR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Cilignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptres	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complémt.					
Eclairage plaque	2 séparés				
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace				
Avertisseurs	FIAMM DGM 5857 KA				
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	L A N C I A 1.3.7 A S		
Homologation N°	CH 0484 49		
Carrosserie	limousine		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	1040	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,16
Poids total	1250	Cylindree	1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à l'arrière, à droite en bas sur la tête dans le compartiment du moteur.
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont exigées.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 19.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

L A N C I A

1 3 7 A S

CH 0484 49

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.03.79 à Turin - Sta/PR

Modification du frein de service: équipé sur demande d'un limiteur de force agissant sur l'essieu avant.