

| | | | | | |
|--------------------|------|--------------------------------|-----|------------------------------|--------|
| Equipement | HCR | (E) | | | |
| Feux de route | HCR | (E) | | | |
| Feux de croisement | | | | | |
| Feux de position | A | (E) | | | |
| Feux rouges | R-S1 | (E) | | | |
| Feux stop | R-S1 | (E) | | | |
| Cilignoteurs | av | 1 | (E) | ar | 2a (E) |
| Catadioptres | av | | | ar | I (E) |
| Feux de gabarit | av | | | ar | |
| Feux complément. | | | | | |
| Eclairage plaque | | 2 séparés | | | |
| Essuie-glace | | 2 balais | | avec 2 lave-glace | |
| Avertisseurs | | FIAMM DGM 5857 KA | | | |
| | | ou d'autres modèles homologués | | | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|---------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | L A N C I A | | 137 AS |
| Homologation | | | |
| N° | CH | 0484 52 | |
| Carrosserie | Limousine | | |
| Places | total | 2 | avant 2 |
| Poids à vide | 970 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 10,16 |
| Poids total | 1180 | Cylindrée | 1994 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : signe distinctif "LANCIA 4 320 186/3"
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à l'arrière à droite en bas sur la tôle.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.

Lieu et date de l'homologation
Turin, 27.09. - 02.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

L A N C I A

137 A S

Lancia Beta Monte Carlo

CH 0484 52

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.01.79 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,714 = 78,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 97 dB/A à 4500 t/min.

Complément du 05.03.79 à Turin - Sta/PR

Modification du frein de service: équipé sur demande d'un limiteur de force agissant sur les roues avant.

Complément du 13.03.80 à Turin (I) - Sta/PR

à partir du No du châssis: * ZLA 137 ASO * 00 004 001 *

Identification : "ZLA 137 ASO" préfixe au No du châssis

Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à disques, limiteur de la force de freinage agissant sur les roues arrière

Contrôle 2 circuits : contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Mesures du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,714 = 80 dB/A
avec le véhicule à l'arrêt = 79 dB/A à 4500 t/min, à gauche.

Variante de pneus : 185/65 HR 14 1000 (2,4) V-max. 210 km/h

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 alliage léger "F.P.S."; voies inchangées.

Feu de brouillard AR: F (e)

Ceintures de sécurité: fixations = ECE-14