Genra du véhicule		Marque de fabrique		ype Lancia Beta 2000		)		Fiche d'homologation N°		
Voiture de touri	8m <b>6</b>	LANCIA	(à par	tir du No	o de châssis	628 CB1*028 201)	СН	0484	59	
Constructeur	LANCIA S.p.A.	. Torino (I)								
Identification	sur la plaquette du constructeur "Lancia B 2000" et				"828 C81/1" c	W1 *828 CR1/14*	·			
	devant le No d	u chássis	"828 CB1*"		<u> </u>	<u> </u>				
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, en haut sur passage de roue									
N° du châssis	sous le capot,	à droite, à l'intér	uvent		<del></del>					
Ident, du moteur	"828 B1.000" à l'avant, à droite, sur le bloc, sous le distributeur d'alluxage									
Importateur princ.	LANCIA (SUISSE) SA., 150, rue de Genève, 1226 Thônex									
Vehicule homologue						828 CB1 828 CB1/1 828 CB1/1A				
		<del></del>	<del></del>							
Chassis .	2	Manhari	4		loteur	LANCIA	_		828 B1.0	
Nombre d'essieux	<del></del>	Nombre de roues L. assistance hydraul	1me		larque	en ligne	Туре		4 DI.0	
Direction	mécanique sync		automatique		onstruction	B TIENS	Temps	<b>1</b>	1'AV trans	
Transmission	5 ou 3		sur roues av	<del></del>	arburant	eau	Position			
Nombre de vitesse		Entrainement circuit 1		,	etroidiss.	84	Nombre cy	lindr.	90	
Frein de service		t 2 mur les roues AV		^	lésage	1995	Course		10.16	
		dépression, régulat		:   V	ylindrée	84.6 kW	CV-Impôt			
	sur les roues		ent. Beton Ci	AL SO P	ulssance en CV	(115 DIN)	<b>&amp;</b> Umin		5500	
Frein auxiliaire				<del></del> -	. A necessari	4.4 00			4125	
	mécanique, à disques, sur les roues arrière mécanique, à disques, sur les roues arrière									
Frein d'arrêt	moomment a c	recentifies a disdues and les tones sittlete			1000 3.5					
Ratentisseur Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau: lampe-témoin séparée				Wester des des					
Controle 2 Circ.		TODA, ICAPO TOMOTIC C			éparasitage					
Carrosserie	limousine			Р	olde :	avant	erière		total	
Nombre de portes	4	Indic, vit	km/h	P	olds à vide	640	470		1110 ·	
Ceintures sécunté	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur +	gauche C	harce utile	115	235		<b>3</b> 50	
Cale		Attelage	-		olds total	755	705		1460	
Antivol	verrouillage d	e la direction			arantia fabr.				1600	
					lmens, pneus	175/70 14	175/70	14	(Variantes	
Nombre de places	1 5 av 2	centre _	ar	<b>-</b> 1	ly/bar	<del>-/2,1</del>	-/2,	4	. voir	
			_		harge	850	940		_ remarques)	
Dimensions	int. ext.				our V max	180	180			
Longueur	4295	Empattements _	2540	/ 3	antes acier	5 1/2 J x 14				
Largeur	1706		<i>i</i>	/l c	arantie poids remo	rquable avec frein			1170	
Hauteur	1400	Voie av _	1425 ar 13	~~ 1		rquable sans frein				
Porte à faux	at	Voles av _	,	1	iarantie polds de l'					
	av <u>795</u>	ar _		Р	olds remorquable i				1100	
	960 960	Braquage	10700 d 10	ማርያ ተ	•	elon le constructeur			178/175	
Distance volant - vers l'a	vant du véhicule			1 '	itesse maximale te					

Equipement		Indicatione pour le pârmis de circulation
Foux de route Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Clignoteurs Catedioptres	HR (E) HC (E)  A (E)  R-S1 (E)	Genre du Voiture de tourisme véhicule Marque et type L A N C I A Lancia Beta 2000
	R-S1 (E)  av 1 (E)  av 2a (E)  av 1 (E)  av 1 (E)	Marque et type Homologation N° CH 0484 59
Feux de gabant	8v 1 ar	Carrossarie limousine
Feux complément. Eclairage plaque Essuie-glace Avertisseurs	2/ séparés, sur le couvercle du coffre 2/ balais syeculais syeculais lave-place	Places total 5 avant 2
	ou d'autres modèles homologués	Poids à vide         1110         Carburant         B           Charge utile         —         CV-Impôt         10,16           Poids total         1600         Cylindrée         1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- \*) <u>Mesures du bruit selon l'OCE</u>: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,786 = 77,0 dB/A 50 km/h, A3, iA 4,385 = 76,5 dB/A
- \*\*) Mesures des gaz : avec boîte mécanique = 2,9 % à 900 l/min boîte automatique = 1,57 % à 870 l/min la marque d'homologation ECE-15, y compris le No, se trouve sur la plaquette du constructeur, sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- \*\*\*) Variante de pneus : 155 SR 14, AV= 780 kg (1.9) / AR= 890 kg (2.2), V-max. 180 km/h.
  Variante de jantes: jantes en alliage léger "CROMODORA" 5 1/2 JK x 14.

A noter dans le permis de circulation: 102 - charge utile de la galerie, max. 110 kg.

Remplace le BT CH 0484 59 du 21.3.78
Pneus d'hiver prescrits

18.8.78.