

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	LANCIA	Lancia Beta 1600 (Coupé) (à partir du No de châssis 828 BCO 016 001)	CH 0484 61
Constructeur	LANCIA S.p.A., Torino (I)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Lancia Beta 1600 Coupé" et "828 BCO/1" ou "828 BCO/1A" devant le No du châssis "828 BCO" ou "ZLAB28BCO"		
Plaquette constr. N° du châssis	sous le capot, à droite, en haut sur passage de roue		
Ident. du moteur	"828 B 000" à l'avant, à droite, sur le bloc, sous le distributeur d'allumage		
Importateur princ.	LANCIA (SUISSE) SA., 150, rue de Genève, 1226 Thônex		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	828 BCO/1 ou 828 BCO/1A 828 BCO / ZLAB28BCO

Châssis	2		Nombre de roues		4
Direction	mécanique assistance hydraulique				
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique				
Nombre de vitesses	5 ou 3		Entrainement sur roues avant		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (circuit 1 sur toutes les roues / circuit 2 sur les roues AV), à disques, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière				
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière				
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière				
Ralentisseur	-				
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée				

Moteur	LANCIA	Type	828 B 000
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	à l'AV transversal
Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Refroidiss.	84	Course	71,5
Alésage	1585	CV-impôt	8,07
Cylindrée	73,5 kW	à t/min	5800
Puissance en CV	(100 DIN)		
Bruit	dB/A à t/min *		
Silencieux	2 = 550 x ø 135 mm 320 x ø 120 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 1,60 % CO à 850 t/min **		
Déparasitage	ECE-10 OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine				
Nombre de portes	2		Indic. vit. km/h		
Ceintures sécurité	Ar4 (B)		Rétroviseur intérieur + gauche		
Cale	-		Attelage -		
Antivol	verrouillage de la direction				
Nombre de places	t	4	av	2	centre ar 2
Dimensions	int.	ext.	Empattements"		
Longueur	3995		2350		
Largeur	1650		/		
Hauteur	1285		Vole	av	1406 ar 1392
Porte à faux	lat	Voies		av	-
	av	785		ar	-
	ar	860		Braquage	g 10400 d 10100
Distance volant - vers l'avant du véhicule					

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	620	380	1000
Charge utile	90	190	280
Poids total	710	570	1280
Garantie fabr.			1400
Dimens. pneus	175/70 SR 14	175/70 SR 14	(Variantes ***)
Pty / bar	= / 2,0	= / 2,0	voir
Charge	850	850	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes acier	5 1/2 J x 14		
Garantie poids remorquable avec frein			1070
Garantie poids remorquable sans frein			535
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			850
Vitesse maximale selon le constructeur			175/170 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			100 kg

Equipement	ER	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	S1	(E)
Feux stop	av	1 (E)
Clignoteurs	av	1 (E)
Catadioptrés	av	1 (E)
Feux de gabarit	av	1 (E)
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés, sur le pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais avec SSR lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM - CH 5 0602 06 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	L A N C I A	Lancia Beta 1600	
Homologation			
N°	CH	0484 61	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1000	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,07
Poids total	1400	Cylindrée	1585

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE:
avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, IA 4,071 = 76,0 dB/A à proximité de l'échappement : 86 dB/A à 4350 t/min
50 km/h, A3, IA 4,385 = 74,5 dB/A 89 dB/A à 4350 t/min
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15, y compris le No, se trouve sur la plaquette du constructeur, sous le capot, sur passage de roue.
- ***) Variante de pneus : 155 SR 14, charge av + ar = 780 (1,9), V max 180 km/h
Variante de jantes : jantes en alliage léger "CROMODORA" 5 1/2 JK x 14 ou "FPS" 5 1/2 J x 14.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile sur la galerie, max. 100 kg.

Remplace le BT CH 0484 61 du 29.05.1978
Identification
(22.10.1979)

Lieu et date de l'homologation Turin, 29.05.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

L A N C I A

Lancia Beta 1600

Coupé

CH 0484 61

Fiche complémentaire

I

Complément du 13.03.80 à Turin - Sta/PR

à partir du No du châssis: ZLA 828 BCO * 00 021 928 *

Echappement : 3 pots = 470x100x55 mm + 410x ϕ 150 mm "LANCIA 82 363 001"
+ 360x ϕ 130 mm "LANCIA 82 363 003"

Mesures du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 4,071 = 75,5 dB/A
50 km/h, AD, iA 4,385 = 74,0 dB/A
avec le véhicule à l'arrêt = à gauche = 75,0 dB/A à 4350 t/min

Mesures des gaz : CEE 78/665; avec boîte mécanique = CO 3,5 % à 820 t/min
automatique = CO 3,5 % à 850 t/min

Variante de pneus: 185/65 HR 14 1000 (2,4) V-max. 210 km/h

Ceintures de sécurité : fixations ECE-14.

Complément du 09.10.80 à Turin - Gau/PR

Variante de jantes : "SPEEDLINE" 5 1/2 J x 14 métal léger

Equipement : 1 feu arrière de brouillard B (E) ou F (e).

Complément du 22.-27.03.81 à Turin - Schö

Importateur : FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.

Carrosserie : avec spoiler arrière en plastique sur le couvercle du coffre

Equipement : avec 1 ou 2 feux arrière de brouillard B (E) ou F (e).