

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Richesse d'homologation N°
Voiture de tourisme	LANCIA	Lancia Beta 1600 (Spider) (à partir du No de châssis 828 BSO 003 501)	CH 0484 62

Constructeur	LANCIA S.p.A., Torino (I)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Lancia Beta 1600 Spider" et "828 BSO/1" ou "828 BSO/1A" devant le No du châssis "828 BSO" ou "ZLAB28BSO"		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, en haut sur passage de roue.		
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur sur l'avant.		
Ident. du moteur	"828 B 000" à l'avant, à droite, sur le bloc, sous le distributeur d'allumage.		
Importateur princ.	LANCIA (SUISSE) SA., 150, rue de Genève, 1226 Thônex		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	828 BSO/1 ou 828 BSO/1A - 828 BSO / ZLAB28BSO

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	LANCIA	Type	828 B 000
Direction	mécanique s.d. assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique			Carburant	B	Position	à l'AV transversal
Nombre de vitesses	5 ou 3	Entraînement	sur roues avant	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (circuit 1 sur toutes les roues / circuit 2 sur les roues AV), à disques, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière.			Alésage	84	Course	71,5
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière.			Cylindrée	1585	CV-impôt	8,07
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière.			Puissance en CV	73,5 kW (100 DIN)	à l/min	5800
Ralentisseur	-			Bruit	dB/A à l/min *		
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée.			Silencieux	2 = 550 x ø 135 mm 320 x ø 120 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15 1,60 à CO à 850 t/min **		
				Déparasitage	ECE-10 OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit	km/h	Poids à vide	635	425	1060
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur + gauche	Charge utile	95	185	280
Cale	-	Attelage	-	Poids total	730	610	1340
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1460		
Nombre de places	4 av 2	centre	ar 2	Dimens. pneus	175/70 SR 14	175/70 SR 14	(Variantes ***)
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	voir
Longueur		4040	Empattements	Charge	850	850	remarques
Largeur		1645		pour V max	180	180	
Hauteur		1290	Voie	Jantes acier	5 1/2 J x 14		
Porte à faux	lat.		av	Garantie poids remorquable avec train	1130		
	av	790	ar	Garantie poids remorquable sans train	565		
	ar	900	Braquage	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g	Poids remorquable testé			
			d	Vitesse maximale selon le constructeur	175/170 km/h		
				Vitesse maximale testée			
				Charge garantie sur le toit	aucune		

Equipement				
Feux de route	HR	(E)		
Feux de croisement	HC	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a	(E)
Catadioptrés	av		ar I	(E)
Feux de gabarit	av		ar	
Feux complément.				
Eclairage plaque	2/ séparés, sur le pare-chocs			
Essuie-glace	2/ balais avec 58 cm lave-glace			
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 06 ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	L A N C I A Lancia Beta 1600		
Homologation			
N°	CH	0484 62	
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1060	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,07
Poids total	1460	Cylindrée	1585

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesures du bruit selon l'OCE:  
avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 4,071 = 76,0 dB/A à proximité de l'échappement : 88 dB/A à 4350 t/min  
50 km/h, A3, 1A 4,385 = 74,5 dB/A 89 dB/A à 4350 t/min
- \*\* Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15, y compris le No, se trouve sur la plaquette du constructeur, sous le capot, sur passage de roue.
- \*\*\* Variante de pneus : 155 SR 14, charge av + ar = 780 (1,9), Vmax 180 km/h  
Variante de jantes : jantes en alliage léger "CROMODORA" 5 1/2 JK x 14 ou "FPS" 5 1/2 J x 14.

Remplace le BT CH 0484 62 du 29.05.1978  
Identification

(22.10.1979)

Voiture  
de tourisme

L A N C I A

Lancia Beta 1600

Spider

CH 0484 62

Fiche complémentaire

I

Complément du 13.03.80 à Turin - Sta

à partir du No du châssis: \* ZLA 828 BSO \* 00 003 777 \*

Echappement : 3 pots = 470x100x55 mm + 410x $\phi$ 150 mm "LANCIA 82 363 001"  
+ 360x $\phi$ 130 mm "LANCIA 82 363 003".

Mesures du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 4,071 = 76 dB/A  
= 50 km/h, AD, iA 4,385 = 75 dB/A  
avec le véhicule à l'arrêt = à gauche = 75 dB/A à 4350 t/min.

Mesures des gaz : CEE 78/665; avec boîte mécanique = CO 3,5 % à 820 t/min  
automatique = CO 3,5 % à 850 t/min.

Variante de pneus: 185/65 HR 14 1000 (2,4) V-max. 210 km/h

Ceintures de sécurité : fixations ECE-14.