

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	LANCIA	Lancia Beta 1600 (HPE) (à partir du No de châssis 828 BFO 016 001)	CH 0484 63

Constructeur	LANCIA S.p.A., Torino (I)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Lancia Beta 1600 HPE" et "828 BFO/1" ou "828 BFO/1A" devant le No du châssis "828 BFO" ou "ZLAS28BFO"		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, en haut sur passage de roue		
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur sur l'auvent		
Ident. du moteur	"828 B 000" à l'avant, à droite, sur le bloc, sous le distributeur d'allumage		
Importateur princ.	LANCIA (SUISSE) SA., 150, rue de Genève, 1226 Thônex		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code de type	828 BFO/1 ou 828 BFO/1A 828 BFO / ZLAS28BFO

Chassis	2		Nombre de roues		4	
Nombre d'essieux	mécanique		s.d.		assistance hydraulique	
Direction	mécanique synchronisée ou boîte automatique					
Transmission	5 ou 3					
Nombre de vitesses	Entraînement		sur roues avant			
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (circuit 1 sur toutes les roues / circuit 2 sur les roues AV), à disques, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière					
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière					
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière					
Ralentisseur	-					
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée					

Moteur	LANCIA		828 B 000	
Marque	en ligne		Type	
Construction	B		Temps	
Carburant	eau		Position	
Refroidiss.	84		à l'AV transversal	
Alésage	1585		Nombre cylindr.	
Cylindrée	73,5 kW		4	
Puissance en CV	(100 DIN)		Course	
			71,5	
			CV-impôt	
			8,07	
			à V/min	
			5800	
Bruit	dB/A		à V/min	
			*	
Silencieux	2 = 550 x ø 135 mm 320 x ø 120 mm			
Mesure des gaz	ECE-15 1,60 % CO à 850 t/min			
	**			
Déparasitage	ECE-10 OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D			

Carrosserie	limousine						
Nombre de portes	2		Indic. vit.		km/h		
Cintures sécurité	Ar4 (B)		Rétroviseur		intérieur + gauche + droite		
Cale	-		Attelage		-		
Antivol	verrouillage de la direction						
Nombre de places	t	5	sv	2	centre	ar 3	
Dimensions	Int.	ext.	Empattements		2540		
Longueur	4285						
Largeur	1650						
Hauteur	1310		Voie		sv 1406 ar 1392		
Porte à faux	lat.	Voies		sv		-	
	sv			ar		-	
	ar	785					
		960		Braquage		g 10700 d 11000	
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	625	435	1060
Charge utile	110	240	350
Poids total	735	675	1410
Garantie fabr.			1560
Dimens. pneus	175/70 SR 14	175/70 SR 14	(Variantes ***)
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	volr
Charge	850	850	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes acier	5 1/2 J x 14		
Garantie poids remorquable avec frein			1130
Garantie poids remorquable sans frein			565
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			850
Vitesse maximale selon le constructeur			170/165 km/h
Vitesse maximale testée			
Charge garantie sur le toit			105 kg

Equipement				
Feux de route	HR	(E)		
Feux de croisement	HC	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R	(E)		
Feux stop	S1	(E)		
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a	(E)
Catadioptres	av		ar I	(E)
Feux de gabarit	av		ar	
Feux complément.				
Eclairage plaque	2/ séparés, sur le pare-chocs			
Essuie-glace	2/ balais avec ² essuie-glace			
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 06 ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	L A N C I A Lancia Beta 1600		
Homologation N°	CH	0484 63	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1060	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,07
Poids total	1560	Cylindrée	1585

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 4,071 = 78,0 dB/A à proximité de l'échappement : 88 dB/A à 4350 t/min
50 km/h, A3, 1A 4,385 = 75,5 dB/A 87 dB/A à 4350 t/min

**) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15, y compris le No, se trouve sur la plaquette du constructeur, sous le capot, sur passage de roue.

***) Variante de pneus : 155 SR 14, charge av + ar = 780 (1,9), Vmax 180 km/h

Variantes de jantes : jantes en alliage léger "CROMODORA" 5 1/2 JK x 14 ou "FPS" 5 1/2 J x 14.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 105 kg

Remplace le BT CH 0484 63 du 29.05.1978
Identification

(22.10.1979)

Voiture
de tourisme

L A N C I A

Lancia Beta 1600 (HPE)

CH 0484 63

Fiche complémentaire

I

Complément du 13.03.80 à Turin - Sta/PR

à partir du No du châssis: * ZLA 828 BFO * 00 024 849 *

Echappement : 3 pots = 470x100x55 mm + 410x ϕ 150 mm "LANCIA 82 363 001" +
360x ϕ 130 mm "LANCIA 82 363 003".

Mesures du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 4,071 = 74 dB/A.
50 km/h, AD, iA 4,385 = 74 dB/A.
avec le véhicule à l'arrêt = à gauche = 75 dB/A à 4350 t/min.

Mesures des gaz : CEE 78/665; avec boîte mécanique = CO 3,5 % à 820 t/min.
automatique = CO 3,5 % à 850 t/min.

Variante de pneus: 185/65 HR 14 1000 (2,4) V-max. 210 km/h

Ceintures de sécurité : fixations ECE-14.