

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	LANCIA	Lancia Beta 2000 (Coupé)	CH 0484 64
Constructeur	LANCIA S.p.A., Torino (I)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Lancia Beta 2000 Coupé" et "828 BCl/1" ou "828 BCl/1A" devant le No du châssis "828 BCl" ou "ZLAB28BC1"		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, en haut sur passage de roue		
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur sur l'auvent		
Ident. du moteur	"828 B1 000" à l'avant, à droite, sur le bloc, sous le distributeur d'allumage		
Importateur princ.	LANCIA (SUISSE) SA., 150, rue de Genève, 1226 Thônex		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	828 BCl/1 ou 828 BCl/1A 828 BCl / ZLAB28BC1

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	5 ou 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (circuit 1 sur toutes les roues / circuit 2 sur les roues AV), à disques, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur	LANCIA	Type	828 B1 000
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	à l'AV transversal
Refroidies.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	84	Course	90
Cylindrée	1925	CV-impôt	10,16
Puissance en CV	84,6 kW (115 DIN)	à l/min	5500
Bruit	dB/A à l/min *		
Silencieux	2 = 550 x ø 135 mm 320 x ø 120 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 1,62 > CO à 850 t/min **		
Déparasitage	ECE-10 OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur + gauche
Cafe	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 4 av. 2	contre	ar. 2
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	3995	Empattements	2350
Largeur	1650		
Hauteur	1285	Voie	av 1406 ar 1392
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -
	av 785		
	ar 860	Braquage	g 10400 d 10100
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	620	380	1000
Charge utile	90	190	280
Poids total	710	570	1280
Garantie fabr.	1400		
Dimens. pneus	175/70 HR 14	175/70 HR 14	(Variantes ***)
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge	850	850	remarques)
pour V max	210	210	
Jantes acier	5 1/2 J x 14		
Garantie poids remorquable avec frein	1070		
Garantie poids remorquable sans frein	535		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1100		
Vitesse maximale selon le constructeur	185/160 km/h		
Vitesse maximale testée			
Charge garantie sur le toit	100 kg		

Equipelement	HR	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Cilignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complément.		
Eclairage croisement	2/ séparés, sur le pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 06 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	L A N C I A Lancia Beta 2000		
Homologation			
N°	CH	0484 64	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1000	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,16
Poids total	1400	Cylindrée	1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 3,786 = 78 dB/A à proximité de l'échappement = 92 dB/A à 4125 t/min  
50 km/h, A3, 1A 4,385 = 76 dB/A 88 dB/A à 4125 t/min

\*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15, y compris le No, se trouve sur la plaquette du constructeur, sous le capot, sur passage de roue.

\*\*\*) Variante de pneus : 155 SR 14, charge av + ar = 780 (1,9), Vmax 180 km/h (valable pour boîte automatique)

Variantes de jantes : jantes en alliage léger "CROMODORA" 5 1/2 JK x 14 ou "FPS" 5 1/2 J x 14

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 100 kg.

Remplace le BT CH 0484 64 du 29.05.1978

Identification

(22.10.1979)

Lieu et date de l'homologation Turin, 29.05.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

L A N C I A

Lancia Beta 2000  
Coupé

CH 0484 64

Fiche complémentaire

I

Complément du 13.03.80 à Turin - Sta/PR

à partir du No du châssis: \* ZLA 828 BCL \* 00 024 360 \*

Echappement . : 3 pots = 470x100x55 mm + 410x $\phi$ 150 mm "LANCIA 82 363 001"  
+ 360x $\phi$ 130 mm "LANCIA 82 363 003".

Mesures du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,786 = 76 dB/A.  
50 km/h, AD, iA 4,385 = 76 dB/A  
avec le véhicule à l'arrêt = à droite = 75 dB/A à 4125 t/min.

Mesures des gaz : CEE 78/665; CO 3,5 % à 850 t/min.

Variante de pneus: 185/65 HR 14 1000 (2,4) V-max. 210 km/h

Ceintures de sécurité : fixations ECE-14.

Complément du 09.10.80 à Turin - Gau/PR

Variante de jantes : "SPEEDLINE" 5 1/2 J x 14 métal léger

Equipement : 1 feu arrière de brouillard B (E) ou F (e).

Complément du 22.-27.03.81 à Turin - Schö

Importateur : FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13  
Carrosserie : avec spoiler arrière en plastique sur le couvercle du coffre  
Equipement : avec 1 ou 2 feux arrière de brouillard B (E) ou F (E)  
Variante du moteur : moteur à injection

Identification

sur la plaquette du constructeur: "Versione 828 BC 1/4" ou

"Versione 828 BC 1/4A" avec boîte automatique

code au No du châssis : "ZLA828BC1"

Type du moteur : "828 B4.000" à l'avant, à droite en bas sur le bloc, derrière l'alternateur

Puissance : 90 kW à 5500 t/min

Bruit: mesure à l'arrêt : 75,0 dB/A à 4125 t/min (voir la fiche des émissions)

Silencieux : 3 pots: 470x100x55 mm 382xØ 150 mm 340xØ 130 mm

Mesure des gaz : CEE 78/665, CO 0,7-0,8 % (voir la fiche des émissions)

Déparasitage : ECE-10, OCE, annexe 8, chiffre 4 = D

Vitesse maximale : 188 / 181 km/h (avec boîtes mécanique ou automatique)

Pneus : "HR" (V-max. 210 km/h) obligatoires.