

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	L A N C I A	Lancia Beta 2000 (Spider) (à partir du No de châssis 828 BS1 003 501)	CH 0484 65
Constructeur	LANCIA S.p.A., Torino (I)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Lancia Beta 2000 Spider" et "828 BS1/1" ou "828 BS1/1A" devant le No du châssis "828 BS1" ou "ZLA828BS1"		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, en haut sur passage de roue		
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur sur l'avent		
Ident. du moteur	"828 B1 000" à l'avant, à droite, sur le bloc, sous le distributeur d'allumage		
Importateur princ.	LANCIA (SUISSE) SA., 150, rue de Genève, 1226 Thônex		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	828 BS1/1 ou 828 BS1/1A 828 BS1 / ZLA828BS1

Chassis	2		Nombre de roues		4
Direction	mécanique		assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée		automatique		
Nombre de vitesses	5 ou 3		Entrainement		sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (circuit 1 sur toutes les roues / circuit 2 sur les roues AV), à disques, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière				
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière				
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière				
Ralentisseur	-				
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée				

Moteur	LANCIA		Type	828 B1 000
Marque	en ligne		Temps	4
Construction	B		Position	à l'AV transversaal
Carburant	eau		Nombre cylindr.	4
Réfrigéris.	84		Course	90
Alésage	1995		CV-impôt	10,16
Cylindrée	84,6 kW		à V/min	5500
Puissance en CV	(115 DIN)			
Bruit	dB/A : à V/min		*	
Silencieux	2 = 550 x ø 135 mm 320 x ø 120 mm			
Mesure des gaz	ECE-15 1,62 % CO à 850 t/min **			
Déparasitage	ECE-10 OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D			

Carrosserie	limousine				
Nombre de portes	2		Indic. vit.		km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)		Rétroviseur		intérieur + gauche
Cale	-		Atelage		-
Antivol	verrouillage de la direction				
Nombre de places	4 av. 2		centre		ar. 2
Dimensions	int. ext.		Empattements		
Longueur	4040		2350		
Largeur	1645				
Hauteur	1290		Vole		av 1406 ar 1392
Porte à faux	lat. av 790 ar 900		Voles		av - ar -
			Braquage		g 10100 d 10300

Poids	avant		arrière		total	
Poids à vide	635		425		1060	
Charge utile	95		185		280	
Poids total	730		610		1340	
Garantie fabr.					1460	
Dimens. pneus	175/70 HR 14		175/70 HR 14		(Variantes ***)	
Pty / bar	- / 2,0		- / 2,0		voir	
Charge	850		850		remarques)	
pour V max	210		210			
Jantes acier	5 1/2 J x 14					
Garantie poids remorquable avec frein					1130	
Garantie poids remorquable sans frein					565	
Garantie poids de l'ensemble						
Poids remorquable testé					1100	
Vitesse maximale selon le constructeur					185/180 km/h	
Vitesse maximale testée					km/h	
Charge garantie sur le toit			aucune			

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement :						
Feux de route	HR	(S)				
Feux de croisement	HC	(E)				
Feux de position	A	(E)				
Feux rouges	R-SI	(E)				
Feux stop	R-SI	(E)				
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a	(E)
Catadiopres	av			ar	I	(E)
Feux de gabarit	av			ar		
Feux complément.						
Eclairage plaque	2/ séparés, sur le pare-chocs					
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace					
Avertisseurs	PIAMM CH 5 0602 06 ou d'autres modèles homologués					

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	L A N C I A Lancia Beta 2000			
Homologation N°	CH 0484 65			
Carrosserie	limousins			
Places	total	4	avant	2
Poids à vide	1060	Carburant	B	
Charge utile	-	CV-impôt	10,16	
Poids total	1460	Cylindrée	1995	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE:
avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 3,786 = 79,5 dB/A à proximité de l'échappement = 91 dB/A à 4125 t/min
50 km/h, A3, 1A 4,385 = 79,5 dB/A 87 dB/A à 4125 t/min
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15, y compris le No, se trouve sur la plaquette du constructeur, sous le capot, sur passage de roue.
- ***) Variante de pneus : 155 SR 14, charge av + ar = 780 (1,9). Vmax 180 km/h (valable pour boîte automatique)
Variante de jantes : jantes en alliage léger "CROMODORA" 5 1/2 JK x 14 ou "FPS" 5 1/2 J x 14

Remplace le BT CH 0484 65 du 29.05.1978
Identification

(22.10.1979)

Voiture
de tourisme

L A N C I A

Lancia Beta 2000
Spider

CH 0484 65

Fiche complémentaire

I

Complément du 13.03.80 à Turin - Sta/PR

à partir du No du châssis: * ZLA 828 BS1 * 00 004 880 *

Echappement : 3 pots = 470x100x55 mm + 410x ϕ 150 mm "LANCIA 82 363 001"
+ 360x ϕ 130 mm "LANCIA 82 363 003".

Mesures du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,786 = 75 dB/A
50 km/h, AD, iA 4,385 = 77 dB/A
avec le véhicule à l'arrêt = à droite = 75,5 dB/A à 4125 t/min.

Mesures des gaz : CEE 78/665; CO 3,5 % à 850 t/min.

Variante de pneus : 185/65 HR 14 1000 (2,4) V-max. 210 km/h

Ceintures de sécurité : fixations ECE-14.