

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	L A N C I A	Lancia Beta 2000 (HPE) (à partir du No de châssis 828 BF1 016 001)	CH 0484 66

Constructeur	LANCIA S.p.A., Torino (I)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Lancia Beta 2000 HPE" et "828 BF1/1" ou "828 BF1/1A" devant le No du châssis "828 BF1" ou "ZLAB28BF1"		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, en haut sur passage de roue		
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur sur l'auvent		
Ident. du moteur	"828 B1 000" à l'avant, à droite, sur le bloc, sous le distributeur d'allumage		
Importateur princ.	LANCIA (SUISSE) SA., 150, rue de Genève, 1226 Thônex		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	828 BF1/1 ou 828 BF1/1A 828 BF1 / ZLAB28BF1

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique		
Nombre de vitesses	5 ou 3 Entraînement sur roues avant		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (circuit 1 sur toutes les roues / circuit 2 sur les roues AV), à disques, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée		

Moteur	LANCIA		
Marque	Type	828 B1 000	
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	à l'AV transversal
Réfrigérant	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	84	Course	90
Cylindrée	1995	CV-impôt	10,16
Puissance en CV	84,6 kW (115 DIN)	à l/min	5500
Bruit	dB/A à l/min *		
Silencieux	2 = 550 x ø 135 mm 320 x ø 120 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 1,62 % CO à 850 t/min **		
Déparasitage	ECE-10 OCB, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur + gauche + droite
Cale	-	Atelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5 av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		Empattements	2540
Largeur			
Hauteur		Voie	av 1406 ar 1392
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -
	av 785		
	ar 960	Braquage	g 10700 d 11000
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	625	435	1060
Charge utile	110	240	350
Poids total	735	675	1410
Garantie fabr.			1560
Dimens. pneus	175/70 SR 14	175/70 SR 14	(Variantes. ***)
Pty / bar	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge	850	850	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes acier	5 1/2 J x 14		
Garantie poids remorquable avec frein			1130
Garantie poids remorquable sans frein			565
Garantie poids de l'ensemble			1100
Poids remorquable testé			178/173
Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			105 kg

Equipement			
Feux de route	ER	(E)	
Feux de croisement	HC	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Cigmateurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ séparés, sur le pare-chocs		
Essuie-glace	2/ balais avec ^{FRONT} sur la lave-glace		
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 06 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	L' A N C I A Lancia Beta 2000		
Homologation N°	CH 0484 66		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1060	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,16	
Poids total	1560	Cylindrée 1995	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCCE:
avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 3,786 = 77,0 dB/A à proximité de l'échappement = 89,0 dB/A à 4125 t/min
50 km/h, A3, 1A 4,385 = 76,5 dB/A 89,5 dB/A à 4125 t/min
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15, y compris le No, se trouve sur la plaquette du constructeur, sous le capot, sur passage de roue.
- ***) Variante de pneus : 155 SR 14, charge av + ar = 780 (1,9), Vmax 180 km/h
Variante de jantes : jantes en alliage léger "CROMODORA" 5 1/2 JK x 14 ou "FPS" 5 1/2 J x 14

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 105 kg

Remplace le BT CH 0484 66 du 29.05.1978
Identification

(22.10.1979)

Voiture
de tourisme

L A N C I A

Lancia Beta 2000
(HPE)

CH 0484 66

Fiche complémentaire

I

Complément du 13.03.80 à Turin - Sta/PR

à partir du No du châssis: * ZLA 828 BF1 * 00 026 533*

Echappement : 3 pots = 470x100x55 mm + 410x150 ϕ mm "LANCIA 82 363 001"
+ 360x ϕ 130 mm "LANCIA 82 363 003".

Mesures du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 3,786 = 75 dB/A
50 km/h, AD, IA 4,385 = 75 dB/A
avec le véhicule à l'arrêt = à droite = 75 dB/A à 4125 t/min.

Mesure des gaz : CEE 78/665; CO 3,5 % à 850 t/min.

Variante de pneus: 185/65 HR 14 1000 (2,4) V-max. 210 km/h.

Ceintures de sécurité : fixations ECE-14.

Complément du 22.-27.03.81 à Turin - Schö

Importateur : FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Equipement : 1 ou 2 feux arrière de brouillard B (E) ou F (E)

Variante du moteur : moteur à injection
(données techniques, voir au verso)

./.

Identification

sur la plaquette du constructeur: "Versione 828 BF 1/4" ou
"Versione 828 BF 1/4A" avec boîte automatique

code au No du châssis : "ZLA 828 BF1"

Type du moteur : "828 B4.000" à l'avant, à droite en bas sur le bloc,
derrière l'alternateur

Puissance : 90 kW à 5500 t/min

Bruit: mesure à l'arrêt : 74,5 dB/A à 4125 t/min (voir fiche des émissions)

Silencieux : 3 pots: 470x100x55 mm 382x ϕ 150 mm 340x ϕ 130 mm

Mesure des gaz : CEE 78/665, CO 0,7-0,8 % (voir la fiche des émissions)

Déparasitage : ECE-10, OCE, annexe 8, chiffre 4 = D

Vitesse maximale : 178 / 175 km/h (avec boîtes mécanique ou automatique).