

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	LANCIA	Lancia Beta 2000 (Coupé) (à partir du No ZL828 BC 000 920 C01)	CH 0484 78

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., Lancia, Torino (I)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 828 .../..." *) devant le N° du châssis "ZL828BC0"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'avant
Identification du moteur	"828B1.000" (carburateur) ou "828B4.000" (injection) à l'avant, à droite sur le bloc, derrière l'alternat.
Importateur principal	FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 1211 Genève 13
Véhicule homologué	ZLA 828 BC 000 C01 C01

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	5 ou 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	LANCIA	Type	**)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	84	Course	90
Cylindrée	1995	CV-impôt	10,16
Puissance en kW	**)	à V/min	**)
Bruit à l'arrêt	76,0/74,5 dB/A	à t/min	4125
Silencieux	3 = 470 x 100 x 55 mm / 382 x ø 150 mm 340 x ø 130 mm		
Mesure des gaz	CEE 78/665, CO 0,7 - 1,5 %		
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	km/h	
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	A (E)	
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche	
Antivol	verrouillage de la direction			
Nombre de places	t 4	av 2	centre	ar 2
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3995	Empattements	2350 /
Largeur		1650	Essieu double	av ar
Hauteur		1285	Voies	av 1406 ar 1392
Porte à faux	av	785	Voies	av ar
	ar	860		ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø	g 10400	d 10400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	685	395	1080
Charge utile	90	120	280
Poids total	775	585	1360
Poids garantis	1500		
Pneus	175/70 HR 14	175/70 ER 14	+) )
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	
Charge	850		
pour V max	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	+) )
Gaz poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1140/535		automatique 1170/535
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	1080		1080
Charge garantie sur le toit	100		100
Vitesse maximale selon le constructeur	188/185		181/180 km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	prise de force

Equipement			
Feux de route	HR	(E)	
Feux de croisement	HC	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard	2/ 3/F	(E)	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/séparé		
Essuie-glace	2/balais		avec lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 06		
	ou d'autres modèles homologues		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	L A N C I A Lancia Beta 2000		
Homologation N°	CH 0484 78		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant 2	
Poids à vide	1080	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,16	
Poids total	1500	Cylindres 1995	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Versions : 828 BC1/1 = moteur avec carburateur boîte mécanique  
828 BC1/1A = avec carburateur boîte automatique  
828 BC1/5 = à injection boîte mécanique  
828 BC1/5A = à injection boîte automatique
- \*\* Moteur : type : 828 B1.000 (carburateur) 828 B4.000 (injection)  
puissance : 84,6 kW (115 CV) DIN 90 kW (122 CV) DIN  
régime : 5500 t/min 5500 t/min
- + Variantes de pneus : 155 HR 14 780 (1,9) Vmax 210 km/h  
185/65 HR 14 1000 (2,4) 210 km/h
- Jantes : 5 1/2 J x 14 acier ou alliage léger CROMODORA, SPEEDLINE ou FPS.

Lieu et date de l'homologation Torino, 02.-06.11.81

Remplace FH CH 0484 78 du 02.-06.11.81  
Corr. Variantes de pneus  
(16.02.82)

Service fédéral d'homologation

Voiture de  
tourisme

L A N C I A

Lancia Beta 2000  
(coupé)

CH 0484 78

Fiche complémentaire

I

Complément du 31.08.82 à Turin - Schö/PR

Valable à partir du 01.10.82 :

- Identification : "Versione 828 BCl/5S" (S = modèle suisse) sur la  
plaquette du constructeur.
- Type du moteur : "828 B4.046" à l'avant, à droite sur le bloc, derrière  
l'alternateur.
- Puissance du moteur : 86,4 kW-DIN à 5750 t/min.
- Silencieux : 3 pots 540 x  $\phi$  76 / 405 x  $\phi$  160 / 360 x  $\phi$  140 mm.
- Mesure à l'arrêt : 74,0 dB/A à 4312 t/min.
- Mesure des gaz : OGE

Complément du 16.06.83 à Turin - Lü/PR

- A partir du No du châssis : ZLA 828 BCO \* 00 928 871 \*
- Identification : "Versione 828 BCl/2S" sur la plaquette du constructeur
- Charge remorquable testée : 1080 kg (nouvelle démultiplication de la boîte et  
de l'essieu d'entraînement;  
voir la fiche des émissions)
- Mesure du bruit : à l'arrêt = 76,0 dB/A à 4312 t/min
- Mesure des gaz d'échappement : voir la fiche des émissions.

Complément du 20.06.84 à Genève - Schö/PR

A partir du No du châssis: ZLA 828 BCO \* 00 943 875 \*

Modèle spécial  
(sur demande)

: "Design Rayton Fissore" comprenant:

- de nouveaux pare-chocs à l'avant et à l'arrière;
- un spoiler sur le hayon arrière;
- des tabliers latéraux;
- des garnitures de plastique à l'extérieur des passages des roues;
- des jantes en alliage léger CANONICA Magnum 6x14",
- déport 18 mm.

Dimensions

: longueur 3990 mm, largeur 1675 mm  
voies AV = 1430 mm AR = 1416 mm.