

Genre du véhicule Voiture de tourisme Marque de fabrication L A N C I A Type Lancia Beta 2000 (IPE) (à partir du No 2LA828 EF 000 920 001) Fiche d'homologation N° CH 0184 79

Constructeur FIAT AUTO S.p.A., Lancia, Torino (I)
 Identification sur la plaquette du constructeur "Versione 828 .../..." *
devant le N° du châssis "2LA828EFC"
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'avant
 Identification du moteur "828B1.000" (carburateur) ou "828B4.000" (injection) à l'avant, à droite sur le bloc, derrière l'alternat.
 Importateur principal FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 1211 Genève 13
 Véhicule homologué 2LA 828 EF 000 001 001

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques,
assistance par dépression, sur toutes les roues
régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à disques, sur les roues arrière
 Ralentisseur par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée
 Contrôle 2 circuits

Moteur
 Marque LANCIA Type **)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 84 Course 90
 Cylindrée 1995 CV-impôt 10,16
 Puissance en kW **) à U/min **)
 Bruit à l'arrêt 75 / 73 dB/A à t/min 4125
 Silencieux 3 = 470 x 100 x 55 mm / 382 x ø 150 mm
340 x ø 130 mm
 Mesure des gaz CEE 78/665, CO 0,7 - 1,9 %
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar A (E)
 Cale - Retroviseurs intérieur + gauche
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions
 Longueur intérieur extérieur 4285 Empattements 2540
 Largeur 1650 Essieu double av ar
 Hauteur 1310 Voies av 1406 ar 1392
 Porte à faux av 785 Voies av -
ar 960 Voies ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage ø g 10700 d 11100

Poids
 avant 690 arrière 445 total 1135
 Poids à vide 110 Charge utile 350
 Poids total 800 685 1485
 Poids garantis 1640
 Pneus 175/70 SR 14 175/70 SR 14 +)
 Ply / bar R / 2,0 R / 2,0
 Charge pour V max 850 850
180 180
 Jantes 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 +)
 mécanique automatique
 Gar poids remorquable avec/sans frein 1180/ - 1210/ -
 Garantie poids de l'ensemble - -
 Poids remorquable testé 1100 1100
 Charge garantie sur le toit 100 100
 Vitesse maximale selon le constructeur 178/178 175/173 km/h
 testée _____ km/h à U/min _____ au moteur _____ prise de force

Equipement	HR	(E)
Feux de route	RC	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av	1 (E)
Catadioptres	av	1 (E)
Feux de gabarit	av	1 (E)
Feux arrière de brouillard	2/B/F	(E)
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais	avec/LEZ6 lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 06	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	L A N C I A Lancia Beta 2000	
Homologation N°	CH	0484 79
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1135	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 10,16
Poids total	1640	Cylindree 1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Versione : 828 EF1/1 = moteur avec carburateur boîte mécanique
828 EF1/1A = avec carburateur boîte automatique
828 EF1/5 = à injection boîte mécanique
828 EF1/5A = à injection boîte automatique
- **) Moteur : type : 828 B1.000 (carburateur) 828 B4.000 (injection)
puissance : 84,6 kW (115 CV) DIN 90 kW (122 CV) DIN
régime : 5500 t/min 5500 t/min
- +) Variante de pneus : 155 SR 14 780 (1,9) Vmax 180 km/h
185/65 SR 14 1000 (2,4) 180 km/h
- Jantes : 5 1/2 J x 14 acier ou alliage léger CROMODORA, SPEEDLINE ou FPS.

Lieu et date de l'homologation Torino, 02.-06.11.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

L A N C I A

Lancia Beta 2000
(HPE)

CH 0484 79

Fiche complémentaire

I

Complément du 31.08.82 à Turin - Schö/PR

Valable à partir du 01.10.82 :

- Identification : "Versione 828 BF1/5S" (S = modèle suisse) sur la
plaquette du constructeur.
- Type du moteur : "828 B4.046" à l'avant, à droite sur le bloc, derrière
l'alternateur.
- Puissance du moteur : 86,4 kW-DIN à 5750 t/min.
- Silencieux : 3 pots 540 x ϕ 76 / 405 x ϕ 160 / 360 x ϕ 140 mm.
- Mesure à l'arrêt : 74,0 dB/A à 4312 t/min.
- Mesure des gaz : OGE

Complément du 16.06.83 à Turin - Lü/PR

- A partir du No du châssis : ZLA 828 BFO * 00 932 277 *
- Identification : "Versione 828 BF1/2S" sur la plaquette du constructeur
- Charge remorquable testée : 1100 kg (nouvelle démultiplication de la boîte et de
l'essieu d'entraînement;
voir la fiche des émissions)
- Mesure du bruit : à l'arrêt = 76,0 dB/A à 4312 t/min.
- Mesure des gaz d'échappement : voir la fiche des émissions.

Complément du 20.06.84 à Genève - Schö/PR

A partir du No du châssis: ZLA 828 BFO * 00 948 399 *

Modèle spécial
(sur demande)

: "Design Rayton Fissore" comprenant:

- de nouveaux pare-chocs à l'avant et à l'arrière;
- un spoiler sur le hayon arrière;
- des tabliers latéraux;
- des garnitures de plastique à l'extérieur des passages des roues;
- des jantes en alliage léger CANONICA Magnum 6x14",
- déport 18 mm.

Dimensions

: longueur 4280 mm, largeur 1675 mm
voies AV = 1430 mm AR = 1416 mm.

Remplace complément du 20.6.84

No du châssis / longueur

Berne, 27.8.84