

Genre du véhicule Voitures de tourisme	Marque de fabrication L A N C I A	Type Lancia Beta 2000 (Trevi) (à partir du No ZL828 D3 000 920 C01)	Fiche d'homologation N° CH 0484 S0
---	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur FIAT AUTO S.p.A., Lancia, Torino (I)  
 Identification sur la plaquette du constructeur "Versions 828 DB./..." \*)  
 devant le N° du châssis "ZL828D30"  
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'avent  
 Identification du moteur "828B1.000" (carburateur) ou "828B4.000" (injection) à l'avant, à droite sur le bloc, derrière l'alternat.  
 Importateur principal FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 1211 Genève 13  
 Véhicule homologué ZLA 828 D3 000 C01 C01

Châssis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique  
 Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques,  
 assistance par dépression, sur toutes les roues  
 régulateur selon charge, sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service  
 Frein d'arrêt mécanique, à disques, sur les roues arrière  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur  
 Marque LANCIA Type \*\*)  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 84 Course 90  
 Cylindrée 1995 CV-impôt 10,16  
 Puissance en kW \*\*) à t/min \*\*)  
 Bruit à l'arrêt 75,5/74,0 dB/A à t/min 4125  
 Silencieux 3 = 470 x 100 x 55 mm / 382 x 150 mm  
 340 x ø 130 mm  
 Mesure des gaz CEE 78/665, CO 0,7 = 1,8 %  
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine  
 Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h  
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar A/Ar + B (E)  
 Cale - Rétroviseurs intérieur + gauche  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions  
 Longueur Intérieur 4355 Empattements 2540  
 Largeur 1705 Essieu double av ar  
 Hauteur 1400 Voies av 1405 ar 1390  
 Porte à faux av 795 Voies ar -  
 ar 1020  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage ø q 10700 d 10700

Poids avant arrière total  
 Poids à vide 735 475 1210  
 Charge utile 110 240 350  
 Poids total 845 715 1550  
 Poids garantis 1695  
 Pneus 175/70 SR 14 175/70 SR 14 +)  
 Ply / bar R / 2,1 R / 2,1  
 Charge 880 880  
 pour V max 180 180  
 Jantes 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 ++)  
 Gat poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique  
 1235/ - 1265/-  
 Garantie poids de l'ensemble 1100 1100  
 Poids remorquable testé 1100 1100  
 Charge garantie sur le toit 100 100  
 Vitesse maximale selon le constructeur 178 175 km/h  
 testée km/h à t/min au moteur prise de force

Equipement				
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	HCR	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R	(E)		
Feux stop	S1	(E)		
Cilignoteurs	av	1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux arrière de brouillard		2/F/3	(E)	
Feux complémentaires				
Eclairage plaque		2/séraré		
Essuie-glace		2/balais		avec lave-glace
Avertisseurs		FIATM CH 5 0602 06		
		ou d'autres modèles homologués		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	L A N C I A	Lancia Beta 2000	
Homologation N°	CH 0484 80		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1210	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,16
Poids total	1695	Cylindree	1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Identification : "Versione 828 DB1/3 " = moteur av. carburateur boîte mécanique  
 "Versione 828 DB1/3A" = av. carburateur boîte automatique  
 "Versione 828 DB4/3 " = à injection boîte mécanique  
 "Versione 828 DB4/5A" = à injection boîte automatique  
 "Versione 828 DB4/4 " = à injection boîte mécanique allumage électronique "DIGIPLEX"  
 "Versione 828 DB4/4A" = à injection boîte automatique allumage électronique "DIGIPLEX"
- \*\*\*) Moteur : type : 828 B1. 000 (carburateur) 828 B4. 000 (injection)  
 puissance : 84,6 kW (115 CV) DIN 90 kW (122 CV) DIN  
 régime : 5500 t/min. 5500 t/min.
- +) Variante de pneus : 155 SR 14 charge par essieu = 820 kg à 2,0 bar Vmax. 180 km/h  
 185/65 SR 14 charge par essieu = 900 kg à 2,1 bar Vmax. 180 km/h
- ++) Jantes : 5 1/2 J x 14 acier ou en alliage léger, marques "CROMODORA", "SPEEDLINE" ou "FPS".

Lieu et date de l'homologation Torino, 02.- 06.11.81

Remplace FH CH 0484 80 du 02.- 06.11.81  
 Identification (Versions supplémentaires) (07.12.81)

Service fédéral d'homologation

Voiture de  
tourisme

L A N C I A

Lancia Beta 2000  
(Trevi)

CH 0484 80

Fiche complémentaire

I

Complément du 31.08.82 à Turin - Schö/PR

Valable à partir du 01.10.82 :

- Identification : "Versione 828 DB4/4S" (S = modèle suisse) sur la  
plaquette du constructeur.
- Type du moteur : "828 B4.046" à l'avant, à droite sur le bloc, derrière  
l'alternateur.
- Puissance du moteur : 86,4 kW-DIN à 5750 t/min.
- Silencieux : 3 pots 540 x  $\phi$  76 / 405 x  $\phi$  160 / 360 x  $\phi$  140 mm.
- Mesure à l'arrêt : 74,0 dB/A à 4312 t/min.
- Mesure des gaz : CGE