Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologatio	n N ^{e :}			
Voiture de tourisme		LANCIA	Lancia Coupé 1600			CH 0484 93				
Constructeur Identification Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	sur la plaquette du constructeur "Versione 8293CO/IS" devant le N° du châssis "ZLA8283CO*" devant le N° du châssis "ZLA8283CO*" dans le compartiment—moteur, à droite, en haut sur le passage de roue dans le compartiment—moteur, à droite, a l'intérieur sur l'auvent dans le compartiment—moteur, à droite, a l'intérieur sur l'auvent "828 3.046" à l'avant, à droite sur le bloc, au-dessous du distributeur d'allumage FIAT AUTO (SUISSE) SA., 1211 Genève 13									
	mécanique syr 5 hydraulique, utes les roues ression; régul mécanique, à identique au		coues avant les roues AR rrière avec secteur	Moteur Marque Construction Carburant Refroidssement Aléacye Cylindrée Puissance en kW Bruit à l'arrêt Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	360 x Ø 14		4 71,5 8,07 5800 4350 160 mm			
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunté av Cate Antivol Nombre de places t Dimensions Longueur Larçeur Hauteur Porte à faux av	4 av 3 inténeur extéri 393 1650 1230 736	de la direction centre cer Empattements Essieu double av Voies av Voies av av de la direction 2350 2406 voies av av av av av	ar2	Polda Poids à vide Charge utile Poids total Poids garantis Pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes Gar poids remorque Garantie poids de l'e Poids remorquable t Charge garantie su Vitesse maximale s	testé r le toit elon le constructeur	arrière 380 190 570 175/70 SR 14 -/ 2,0 850 180 acier mécanique 1070/535 kg 100 kg 175	total 1000 290 1290 1400 +) automatiquekm/hpnse de force			

Equipement §) Feux de route	HR	(E)	indications pour le permis de circulation					
Feux de croisement	HCR			Genre du	7	Voiture de to	urisme	
Feux de pasition	A	(E)		vehicule	-			
Feux rouges	R	(E)		Marque et type	3	LANCIA	Lancia	coupé 1600
Feux stop	St	(E)		Homologation				
Clignoteurs	8v _1	(E)	ar 2a (E)	N°	CH !	0484 83		
Catadioptres	av		ar <u>1 (2)</u>	_				
Feux de gabarit	av		ar	Carrosserie	2	limousine		
Feux amère de brouilla		B (E)		_				•
Feux-complémentaires				_ Places t	letai .	4	avant	
Eclarage plaque		au centre du pare-chocs	_	ì				
Essuie-glace		balais	_ avec/sams lave-glace	Poids à vide		1000	Carburant	
Avertisseurs	_FIA	MM CH 5 0602 01		Charge utile			CV-Impôt	8,07
	ou d'a	utres modéles homologues		Poids total		1400	Cylindrée	1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des emissions)

+) Veriante_de_pneus : 185/65 HR 14 1000 (2,4) Vmax 210 km/h

155 R R 14 780 (1,9) Vmax 160 km/h autorisés seulement comme pneus d'hiver

Jantes : 5 1/2 JK x 14 alliage léger CROMODORA 5 1/2 J x 14 alliage léger FES ou SPEEDLINE

§) Equipment : spoiler d'origine en plastique sur le couvercle du coffre. admis.

Service fédéral d'homologation