

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	L A N C I A	Lancia Prisma 1500 (831 ABO/BS ou CS)	CH 0484 87
Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., LANCIA, I-10100 Torino		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 831 ABO/BS" (boîte mécanique) ou "Versione 831 ABO/CS (boîte automatique) devant le N° du châssis "ZLA 831 ABO"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite sur le support du ressort		
Identification du moteur	"831A1.054" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de l'embrayage		
Importateur principal	FIAT AUTO (SUISSE) SA., 1211 Genève 13		
Véhicule homologué	ZLA 831 ABO 03 000 061 / ZLA 831 ABO 03 000 056		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	5 ou 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe témoin séparée

Moteur	LANGIA	Type	831A1.054
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	86,4	Course	63,9
Alésage	1498	CV-impôt	7,63
Cylindrée	62,5 DIN	à V/min	5800
Puissance en kW	70,0 dB/A	à V/min	4350
Bruit à l'arrêt	2 pots = 82 354 401 ou 82 359 500		
Silencieux	82 384 857 ou 82 384 859		
Mesure des gaz	OGE		
Déparasitage	ECE-10; BAV, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar	Ar4 + B (E)	
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	1620	Empattements	2475
Largeur	1385	Essieu double	av ar
Hauteur	760	Voies	av 1400 ar 1400
Porte à faux	av 925	Voies	av ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø		g 10600 d 10600

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	575	385	960
Charge utile	100	250	350
	675	635	1310
Poids garantis	1410		
Pneus	165/70 SR 13	165/70 SR 13	
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	
Charge pour V max	120	180	
Jantes	+	+	
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	1030/515	1030/515	
Poids remorquable testé	750(3,77/3,59)	960(4,39)	
Charge garantie sur le toit	95	95	
Vitesse maximale selon le constructeur	160	155	km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	prise de force

Équipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Cilignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av _____	ar I (E)
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux arrière de brouillard	2/ B (E)	
Feux complémentaires	_____	
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 01 avec/BHWS lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	LANCIA Lancia Prisma 1500		
Homologation	_____		
N°	CH	0484 87	_____
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	960	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,63
Poids total	1410	Cylindrée	1498

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+ ) Jantes : 5 B x 13 déport 42 mm acier ou métal léger SPEEDLINE ou CROMODORA.

§) Équipement : fixation spéciale exigée pour la plaque de contrôle.

Voiture  
de tourisme

L A N C I A

Lancia Prisma 1500

CH 0484 87

Fiche complémentaire

I

Complément du 13.-17.06.83 à Turin - Lü/PR:

A partir du No du châssis: ZLA 831 ABO \* 03 026 533 \*

Identification : "Versione 831 ABO/BS1" (boîte mécanique)  
"Versione 831 ABO/CS1" (boîte automatique)

Nouveau type du moteur : "831 A1.046" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de l'embrayage

2 silencieux : 1/ 640 x ø 90 mm "82 354 401" ou 620 x ø 95 mm "82 359 500"  
2/ 420x200x120 mm "82 384 857" ou 410x170x145 mm "82 384 859"

Mesure du bruit à l'arrêt: boîte mécanique = 73,0 dB/A à 4350 t/min.  
boîte automatique = 72,5 dB/A à 4350 t/min

Variantes de pneus : 165/65 SR 14 850 (2,5) Vmax 180 km/h  
170/65 R 340 900 (2,5) minimum 160 km/h

Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 DP 45 voies AV+AR = 1406 mm  
acier = "LANCIA"  
alliage léger = "CROMODORA" ou "SPEEDLINE".  
135 TR 340 DP 45 voies AV+AR = 1406 mm  
acier = "MICHELIN"  
alliage léger = "CROMODORA".