Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrique	Type Lancia Prisma 1600			Fiche d'homologation N°		
		LANCIA		(831	ABO/DS)	CH 0484 8	3	
Constructeur demification Plaquette constructeur N° du châssis demification du moteur importateur principal Véhicule homologué	devant le N° du cha dans le compa dans le compa dans le compa "831A4.046"	ssis "ZLA 831 ABO" rtiment du moteur, à dro- rtiment du moteur, à dro- rtiment du moteur, à dro- à gauche, latéralement s- ISSE) S.A., 1211 Genève	ite à l'intér ite sur le su ur le bloc, a	pport du ress	ort			
Châssie Nombre d'essieux Direction Fransmission Nombre de vitesses Frain de service	assistance pa		s arrière	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW Bruit à l'arrêt	LANCIA en_ligne B eau 84 1584 77,3 (DIN) 75,0 dB/A	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt à t/min à t/min	831 A4.046 4 avant 4 71,5 8,07 6100 4575	
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	identique au frein auxiliaire  par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée			Silencieux 2 = en option 82 384 866, 82 401 652, 82 401 6 82 392 780, 82 402 188, 82 401 651, 82 401 6 Mesure des gaz Déparasitage				
Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux a	t 5 ev  Intérieur extér 418 162 138 v 78 ar 92	Retroviseurs inté de la direction  2 centre  ieur 0 Empattements 247 0 Essieu double ev 15 Voies +) av 140 0 Voies av 5	+ B (E) rieur +gauche ar 3	Garantie polds de Poids remorquabl Charge garantie	e testé	amère 385 250 635 165/65 SR 14 R / 2,5 850 180 +) mécanique 1045/522 - 800 (1A 3,5 95 175	total 975 350 1325 1425 automatique	

•

Equipment §)	HCR (E)	Indications pour le permis de circulation				
Feux de route	HCR (E)	····	Genre du	Voiture de to	ourisme	
Feux de position	A (E) R (E)		véhicule Marque et type	LANCIA	Lancia Prisma 1600	
Feux stop Clignoteurs av	S1 (E) 1 (E)	ar 2a (E)	Homologation CH	0484 88		
Catadioptres av Feux de gabarit av Feux arrière de brouillard	2/ B (E)	ar <u>I (E)</u>	. Carrosserie	limousine	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Feux complémentaires	-E/_ B \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Places total	5	avant 2	
Eclairage plaque Essuie-glace Avertisseurs	2/ séparé 2/ balais FIAMM CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués	. avec/sarts lave-glace	Poids à vide Charge utille Poids total	975	Carburant         B           CV-Impôt         8,07           Cylindrée         1584	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 DP 43 mm, acier voie AV 1404 mm AR 1404 mm
5 1/2 J x 14 DP 45 mm, acier 1400 mm 1400 mm 1400 mm
5 1/2 J x 14 DP 45 mm, métal léger SPEEDLINE, CROMODORA, OZ type 31 A, FOMB 1400 mm 1400 mm

§) Equipment : fixation spéciale exigée pour la plaque de contrôle livrable sur demande avec des jupes latérales (Lancia Prisma Executive/Symbol)