

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	LAND - ROVER	90 - V 8 (Station-wagon/Hardtop)	CH 0455 32

Constructeur LAND ROVER U.K., LTD, Solihull (GB)

Identification sur la plaquette du constructeur -
numéro du châssis "SALLDVBV..A....." (Station-wagon) ou "SALLDVAV..A....." (Hardtop)

Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à l'arrière, à gauche en haut sur le support du maître-cylindre

Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant roue avant

Identification du moteur "21G" devant le no du moteur, à gauche latéralement sur le bloc, devant la jauge d'huile

Importateur STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>ROVER</u>	Type	<u>21 G</u>
Suspension <u>AV+AR= ressorts hélicoïdaux, amortisseurs</u>	Construction <u>V</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>Ross, mécanique + assist. hydraulique *)</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>toutes roues</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>8</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, avec assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière</u>	Alésage <u>88,9</u>	Course	<u>71,1</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur l'arbre à cardan</u>	Cylindrée <u>3528</u>	CV-impôt	<u>17,97</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Puissance en kW <u>84,6 DIN</u>	à min-1	<u>4000</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>251</u>	à min-1	<u>2500</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>	Déparasitage <u>D</u>	Silencieux <u>2 = 340x265x110 mm 280xø 115 mm</u>	<u>ventilateur Visco, ø 400 mm, 7 pales</u>

Carrosserie/Equipement <u>limousine</u> \$)	Poids avant	arrière	total
Nombre de portes <u>3</u>	<u>890</u>	<u>750</u>	<u>1640</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m(E)+B(E)</u>	Poids à vide	<u>65</u>	<u>425</u>
Cale <u>-</u>	Répartition charge	<u>955</u>	<u>1175</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis	<u>1200</u>	<u>1500</u>
Réservoir carburant <u>1/tôle d'acier, 57 litres</u>	Pneus <u>205 R 16</u>	<u>205 R 16</u>	<u>2550</u>
Avertisseur <u>KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués</u>	<u>- / 2,6</u>	<u>- / 2,6</u>	<u>+) 205 R 16</u>
	Ply/bar <u>1550</u>	<u>1550</u>	
	Charge <u>140</u>	<u>140</u>	
	pour Vmax <u>5.50 F x 16, déport 33, acier</u>		
	Jantes		

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur	<u>(3760)</u>	<u>3710</u>	<u>2360</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>6000/750 kg</u>	
Largeur		<u>1790</u>	Essieu double av _____ ar _____	Poids remorquable testé	<u>6000 kg (observer art. 67/5 OCR)</u>	
Hauteur		<u>1980</u>	Voie av <u>1495</u> - _____	Charge garantie sur le toit	<u>150 kg</u>	
Porte à faux avant	<u>(700)</u>	<u>650</u>	Voie ar <u>1495</u> - _____	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>140 km/h</u>	<u>km/h</u>
Porte à faux arrière		<u>700</u>	Braquage ø g <u>11500</u> d <u>11600</u>	testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force		
Garde au sol	à vide <u>200 / 220</u>		en charge <u>180/200</u>	Charge garantie sur l'attelage	<u>300 kg</u>	

() = avec arceau-tampon sur pare-chocs AV

Emissions du bruit		Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e		dB/A	min-1		
m10	3,54	76,5	72,0	3000		
F	G	H	J	R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m10	3,54	--	--	--	3,5 700	
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	LAND - ROVER 90 - V8	
Homologation No CH	0485 32	
Carrosserie	limousine	
Places	total 7	avant 3
Poids à vide	1640	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 3528
Poids total	2550	CV-impôt 17,97

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Direction : sur demande direction Gemmer ou circulation de billes sans assistance hydraulique.
- +) Variante de pneus : 7.50 R 16 C 6 PR 2000 (4,0) Vmax 140 km/h
- §) Equipement : des bavettes et des élargisseurs d'ailes d'origine sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

10) Voiture
de tourisme

LAND-ROVER

90 - V8
Station-wagon/Hardtop

CH 0485 32

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 17.09.86 à Berne - jak

Valeurs d'émission 01.10.86 remplies

Identification/type moteur : " 24 G "

Puissance en kW : 102,8 à 5000 /min

Couple max.Nm : 253,0 à 2500 /min

Silencieux : 1/335x260x110 "NRC 8888" ou "NTC 1796" ou "NTC 4615" ou
345x d= 200 "NTC 1801"

2/283x d= 110 "NTC 1150" ou "NTC 1799" ou
220x d= 110 "NTC 1802"

Variante de jantes : 6 J x 16 DP 33, acier, voie inchangée

Berne, 12.09.89 - Silencieux
remplacée 17.09.86 - Kd

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

24 G

(F) Boîte de vitesse

m10

(G) i-A

3,54

(H) au passage
dB/A

76,5

(J) à l'arrêt
dB/A

70,0

min-1

3750

(R) Remarques

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

24 G

(F) Boîte de vitesse

m10

(G) i-A

3,54

Emissions en g/km
(K) CO

-

(L) HC

-

(M) NO

-

(N) Ralenti
CO min-1

1,5 900

Numéro-ATGE

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

b = à min-1

b = à min-1

(O+P) selon ECE-24

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale