

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>L A D A</b>	1200	Fiche d'homologation n° CH <u>0489 01</u>
---	--------------------------	------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Lada 1200" à l'arrière, à droite et sur plaquette.  
"BA3 2101" devant le No du châssis et sur plaquette, sur l'auvent.

Numéro du châssis frappé sur l'auvent et sur plaquette.  
 Signe d'identification du moteur frappé "2101" à gauche, sur culasse.  
 Constructeur V A Z URSS Importateur SARES S.A., Chavannes/Lausanne / VD

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
 Direction gauche Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques, AR=exp. interne, avec  
 Frein auxiliaire) méc. à exp. interne ( limiteur sur l'axe AR  
 Frein stationn.) sur les roues AR Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 140 km/h

**MOTEUR** Geare en ligne Temps 4  
 Marque V A Z Carbur. B  
 Type 2101  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 76 Course 66  
 Cylindr. 1198 cm<sup>3</sup> CV-Impot 6,1  
 CV-puiss. 62 (DIN) à 5600 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 82 dB (A) à 5600 t/m  
 Amortissement bruit 2/pots 270xØ100  
540x170x70

**CARROSSERIE** Forme Limousine Nombre portes 4  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR 3 ; Places debout \_\_\_\_\_

**DIMENSIONS** Vole AV 1345 AR 1305  
 Diam. braquage G 10.85 DR 11.5  
 Empattement 2420 / / / /  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 4065 \_\_\_\_\_  
 Largeur 1600 \_\_\_\_\_  
 Hauteur 1440 \_\_\_\_\_  
 Porte à faux AV 605 \_\_\_\_\_  
 AR 1040 \_\_\_\_\_  
 lat. \_\_\_\_\_

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>530</u>	_____	<u>440</u>	<u>970</u>
	<u>100</u>	_____	<u>250</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>630</u>	_____	<u>690</u>	<u>1320</u>
Garantie fabr.	<u>658</u>	_____	<u>734</u>	<u>1392</u>
Dimens. pneus	<u>6.15-13 - 155-330</u>			_____
Charge p. essieu	<u>750</u> (2,1)	_____	<u>750</u> (2,1)	_____
Poids maxi remorquable	<u>600</u> kg av. freins		_____	_____
	<u>300</u> sans freins		_____	_____
Garantie constr. sur toit = <u>50</u> kg				

**EQUIPEMENT**Équipement électrique 12 v

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position A1 (E)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 99 dB/A  
 Essuie-glace 2/électriques (2-pos.) Lave-glace oui  
 Feux arrières R-S1 (E) Catadioptrés I (E)  
 Feux stop R-S1 (E) Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. au milieu Plaque forme haute/obscure \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur 1/intér., 1/extér. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. schéma II  
 AV A1 (E) latér. suppl. AR 2a (E)  
 Avert. clign. -- Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Dispositif antivol: verrouillage de la direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type LADA 1200  
 Homologation n° CH 0489 01  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 970 Carburant B  
 CV 6.1  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 1198 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1392 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = "BA3 2101" 0107328

§) Equipement électrique et ceintures de sécurité sont montés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise

Lausanne, 4.11.71/31.1.72

La commission d'expertise

ck

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque L A D A	Type 1200	Fiche d'homologation n° CH 0489 01
--	-------------------	--------------	---------------------------------------

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 12.5.72 - Mi

Feux de position = 2/ A 1 (E) ou ALTISSIMO, K 22712

Clignoteurs AV = 2/ A 1 (E) ou ALTISSIMO, K 22712

Complément du 22.6.72 - Ck

Variante de pneumatiques: 150 SR 13 750 kg (2.3)

Complément du 16.8.74 à Berne - AS/lin

Feu de position = A (E) dans CR

clignoteurs avant = 1 (E) séparé

avant latéraux = 5 (E)