

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	L A D A	1 3 0 0 S	CH 0489 06

Constructeur	USINES AUTOMOBILES DE VOLGA (VAZ), Togliattigrad (URSS)		
Identification	"BA3 21033" devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	sous capot, au centre sur traverse du radiateur		
N° du châssis	sous capot, à droite, en haut sur l'avant		
Ident. du moteur	"21011" à gauche sur bloc, au dessus du filtre à huile		
Importateur princ.	Garage de l'Autoroute SARES SA, 1022 Chevannes / Lausanne		
Véhicule homologué	BA3 21033*0722146	Signes fixes dans code du type	BA3 21033

<b>Chassis</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique, synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entrainement	AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, av-disques / ar- à expansion interne, avec assistance par dépression, régulateur selon charge sur les roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur les roues AR		
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée		

<b>Moteur</b>			
Marque	LADA	Type	21011
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	79	Course	66
Cylindrée	1293	CV-impôt	6.59
Puissance en CV	65 DIN	à t/min	5600
Bruit à proximité	84,5 dB/A	à t/min	4200 *
Silencieux	2 pots 320 x ø 112 / 573x200x100 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/02 + 03, 2.6 % CO à 800 t/min**		
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8 chiffre 3+4, genre D		

<b>Carrosserie</b>			
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (B)	Rétroviseur	intér. + à gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
<b>Dimensions</b>			
Longueur	int. 4120	Empattements	2420
Largeur	1600		
Hauteur	1440	Voie	av 1360 ar 1320
Porte à faux	lat. 640	Voies	av - ar -
	av 1060	Braquage	g 10650 d 10900
	ar		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

<b>Poids</b>			
avant	560	arrière	450
Poids à vide	115		1010
Charge utile	675		350
Poids total			1360
Garantie fabr.			1470
Dimens. pneus	165 R 13	165 R 13	(Variantes
Ply / bar	R / 1,8	R / 1,8	voir
Charge	740	740	remarques)
pour V max	160	160	
jantes	5 J x 13	+	
Garantie poids remorquable avec frein			-
Garantie poids remorquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			145 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complément.	2 feux de route R (E)
Eclairage plaque	1 au centre
Essuie-glace	2 balais avec <del>2</del> lave-glace
Avertisseurs	VAZ 2103-3721 011 et 010 ou autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	L A D A 1 3 0 0 S		
Homologation N°	CH 0489 06		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	1010	Carburant	8
Charge utile	-	CV-impôt	6,59
Poids total	1430	Cylindrée	1293

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 48,9 km/h, M2, 1A 4,1 = 77,5 dB/A
- \*\* ) Mesure des gaz : emplacement de la plaquette ECE-15: sous capot, à droite en haut sur l'aubevent
- + ) Variante de jantes : KOLBER (I) type A 33, 5 J x 13 H2, en métal léger. Ces jantes homologuées par le TÜV (procès-verbal No 349) sont admises pour des pneus 6.45 - 13 ou 165 SR 13, elles augmentent les voies de 8 mm

Remplace FH CH 0489 06 du 6.10.77
Mesure des gaz

(13.6.1980)

Lieu et date de l'homologation  
Lausanne, 6.10.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

L A D A

1 3 0 0 S

CH 0489 06

F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I

Complément du 21.03.78 - Ba

à partir du No de châssis 2103 \* 0 780 120

Identification : "2103" devant le No du châssis  
"21033" sur la plaquette du constructeur.

Poids remorquable garanti, avec frein : 890 kg.