Genre du véhicule	Marque	Туре		Fiche d'homologation n ^o		
Voiture de tourisme	MASERATI	AM 112 - Mexico	4200	сн <u>0521</u>	_03	
MOYENS D'IDENTIFICATION "MEXICO" à l'arrière à droite sur couvercle du coffre						
"AM 112" en préfixe du No de châssis et sur plaquette du constructeur "AM 112" en préfixe du No de roteur						
Numéro du châssis frappé à gauche, en haut à l'arrière de la colonne de direction Signe d'identification du moteur frappé "AM 112" à gauche s.carter d'entraînem de l'arbre à cames Constructeur Alf. MASERATI S.p.A., Modena (I) Importateur Martinelli & Sonvico SA, Lugano						
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement arrière			1	Genre V 900	·	
Direction gauche ou droite Assistance s.dem. hydraulique				Marque MASERATI Carbur. B		
Frein de service hydraulique, 2-circ., à disques			•	AM 112		
Frein auxiliaire <u>) méc. à disques</u> Ralentisseur				Position avant Nombre cyl. 8		
Frein stationnt. sur roues AR Frein pr. rem.				Alésage 88 Course 85		
Transmission méc. toute synchron. Nombre vit. 5				4136 cm3 cv		
Blocage differ. <u>autom.</u> Crochet remVitesse max. <u>233</u> km/h				200 (IGM) à	_4000t/m	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2				ement eau l dB(A)à	3450(3/4) _{t/m}	
Toit ouvert			Amortissement bruit 3 pots échappem.			
Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu ; AR 2 ; Places debout				IGM BO 0117 S	s +)	
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	av 1390 AR 1360 ge G 14.15 DR 13.40	_ POIDS	Avant 1	Milieu <u>Arrière</u>	TOTAL.	
	/(//	A vide	<u>820</u>	<u>850</u>	1670	
Dimensions ex		'	<u>85</u>	<u> 195</u>	<u> 280</u>	
Longueur 4760	Municipalous mr.	Total	905	1045	1950	
Largeur 1730	Garantie fabr.		<u>1250</u>	1950		
Hauteur 1340	Dimens, pneu					
Porte à faux AV 860	Charge p. ess	Charge p. essieu 1125 1125				
AR 1260		de l'ensemble Poids maxi remorquable kg				
		l l	•			

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
Feux de route 2/CARELIO (Tode) _Avertisseur optiqueoui				
	Genre du véhicule <u>Voiture de tourisme</u>			
Feux de croisement 2/Bilux, asy, Feux de position 2/ séparés	Marque & type <u>MASERATI AM 112</u>			
Feux de gabarit Feux de brouillard	<u>Mexico</u> 4200			
Avertisseur 1/ électr. 1/air compr. Niv. sonore79/102dB/B	Homologation n° CH 0521 03			
Essuie-glace 2/ électriques (2-vit.) Lave-glace <u>Qui</u>	Forme de la carr. limousine			
Feux arrières 2/ combinés Catadioptres 2/ séparés	Couleur (selon véhicule)			
Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ séparés	Places ass.: Total 4 (2 avant)			
Eclair, plaque contr. 2/ au centre Plaque forme haute/ EDITORE	Poids à vide 1670 Carburant B			
Rétroviseur 1/ intér.centre haut Indic. vitesse km/h +	CV 21.06 Charge utile Cylindrée 4136 cm ³			
Indic. direction clign. 6/ avec lampe-témoin compte-tours	Poids total 1950 Poids de			
AV blanc latér. orange AR orange	l'ensemble			
Avert. clign Lampes de travail				
Feux complémentaires :				
	·			

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

+) Atténuation du bruit : En plus, un silencieux d'aspiration marqué IGM 3864 S Des tuyaux d'échappement dépassant dangereusement ne sont pas admis.

Lieu et date de l'expertise Füllinsdorf, 8.7.68 Lausanne, 23.1.69 La commission d'expertise