

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MASERATI	Khamsin	CH 0521 11
		AM 120	

Constructeur OFFICINE ALPIERI MASERATI S.p.A., Modena (I)

Identification "AM 120" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à gauche, à l'intérieur de l'aile

N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, latéralement sur le support de la suspension

Ident. du moteur "AM 115/10/49" à l'arrière, à gauche latéralement sur le carter du volant

Importateur princ. SAIAS, Automobili Maserati, Via Cattori 4, 6900 Lugano

Véhicule homologué AM 120 * 224 * Signes fixes dans code du type A M 120

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique avec assistance hydraulique

Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique

Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique (système à haute pression), 2 circuits, à disques, sur toutes les roues

Frein auxiliaire circuits AR + AV du frein de service

Frein d'arrêt mécanique, à disques, sur les roues arrière

Ralentisseur -

Contrôle 2 circ. *)

Moteur

Marque MASERATI Type AM 115/10/49

Construction V Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8

Alésage 93,9 Course 89

Cylindrée 4928 CV-impôt 25,10

Puissance en CV 275 DIN à t/min 5200

Bruit 77 dB/A à t/min 3900 = 3/4

Silencieux 3 **

Mesure des gaz ECE-15 ***

Déparasitage OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

limousine

Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité +) Rétroviseur intérieur + gauche

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 1 3 av 2 centre ar 1 /

Dimensions

Int. ext. Empattements

Longueur 4400 2550 /

Largueur 1800 /

Hauteur 1230 Voie av 1450 ar 1460

Porte à faux lat. Voies av - ar -

av 960 ar 890 Braquage g 10600 d 10700

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	860	830	1690
Charge utile	55	155	210
Poids total	915	985	1900
Garantie fabr.			1955

Dimens. pneus 215/70 VR 15 215/70 VR 15 (Variantes voir remarques)

Ply / bar - / 2,4 - / 2,4

Charge 1330 1330

pour V max > 210 > 210

Garantie poids remorquable avec frein -

Garantie poids remorquable sans frein -

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé -

Vitesse maximale selon le constructeur 265 km/h

Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	
Feux de route	HR (E)
Feux de croisement	HC (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R - S1 (E)
Feux stop	R - S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar
Feux complément	
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre
Eau lave-glace	2/ balais avec 300ml lave-glace
Avertisseurs	FIAMM DGM 5857 KA (CH 5 0602 04)
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M A S E R A T I	Khamzin AM 120	
Homologation N°	CH 0521 11		
Carrosserie	limousine		
Places	total 3	avant 2	
Poids à vide	1690	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 25,10	
Poids total	1955	Cylindrée 4928	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Contrôle 2 circuits : lampe-témoin combinée pour perte de pression de service dans la partie haute pression et pour les circuits AV et AR.
- ** Silencieux : 3= 1= 600 x 230/180 x 100 mm 2 = 280 x 200 x 175 mm
marqués : AM 120 - 79107 AM 120 - 79109
- *** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur le montant de la porte.
- + Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.

Lieu et date de l'homologation
 Zurich, 14.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

M A S E R A T I

Khamin A M 120

CH 0521 11

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 06.03.78 - M1

Mesures du bruit selon l'OCE: (valable pour le modèle avec boîte mécanique)

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 3,31 = 76 dB/A

à proximité de l'échappement: 3900 t/min = 96 dB/A