

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	M A S E R A T I	Kyalami AM 129/49	CH 0521 13

Constructeur OFFICINE ALFIERI MASERATI S.p.A., Modena (I)
 Identification "AM 129/49" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Ident. du moteur "AM 107/23/49" à gauche, à l'arrière, latéralement, sur carter du volant
 Importateur princ. SAIAS, Via Cattori 4, 6900 Lugano
 Véhicule homologué AM 129/49*0216* Signes fixes dans code du type AM 129/49

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesse 5 ou 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, limiteur agissant sur les roues AR
 Frein auxiliaire circuits 1 et 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à disques, sur les roues AR
 Ralentisseur ---
 Contrôle 2 circ. par contrôle niveau + diff. pression; LT séparées

Carrosserie Limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (B) Retroviseur l/intér. + l/gauche
 Cale --- Attelage ---
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 5 av 2 centre --- ar 3

Dimensions
 Longueur int. 4610 Empattements 2600
 Largeur 1870
 Hauteur 1335 Voie av 1545 ar 1540
 Porte à faux lat. --- Voies av --- ar ---
av 950 ar 1060 Braquage g 11500 d 11400

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Moteur
 Marque MASERATI Type AM 107/23/49
 Construction Y Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 93,9 Course 89
 Cylindrée 4928 CV-Imptôt 25,1
 Puissance en CV 205 kW/278 ICM a/t/min 5600

Bruit à proximité 95 dB/A a/t/min 4200 x) ---
 Silencieux 7 pots *) ---
 Mesure des gaz CEE 77/102; 1,0 % à 950 t/min
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffre 3+4 = D

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	950	820	1770
Charge utile	95	255	350
Poids total	1045	1075	2120
Garantie fabr.			2520
Dimens. pneus	<u>215/70 VR 15</u>	<u>215/70 VR 15</u>	(Variantes
Ply / bar	<u>--- / 2,2</u>	<u>--- / 2,2</u>	voir
Charge	<u>1260</u>	<u>1260</u>	remarques)
pour V max	<u>>210</u>	<u>>210</u>	

Jante alliage léger CAMPAGNOLO 7 1/2 K x 15 H2
 Garantie poids remorquable avec frein ---
 Garantie poids remorquable sans frein ---
 Garantie poids de l'ensemble ---
 Poids remorquable testé ---
 Vitesse maximale selon le constructeur méc. = 220 / autom. = 223 km/h
 Vitesse maximale testée --- km/h

Equipement	HR	(E)		
Feux de route	HC	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-SI	(E)		
Feux rouges	R-SI	(E)		
Feux stop	1	(E)		
Climoteurs	av		ar	2a (E)
Catadioptres	av		ar	I (E)
Feux de gabarit	av		ar	
Feux complément.				
Eclairage plaque	2/ séparés au centre			
Essuie-glace	2/ balais avec une lave-glace			
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 04			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M A S E R A T I Kyalami - AM 129/49		
Homologation N°	CH	0521	13
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1770	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	25,1
Poids total	2520	Cylindrée	4928

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon OCE : 50 km/h, M3, 1A 3,54 = 76 dB/A.
50 km/h, AD, 1A 2,07 = 76 dB/A.
- *) Silencieux : 2 pots 430x120x70 mm) AM 129 89702/D + AM 129 89702/S
2 pots 310x170x95 mm)
1 pot 260x170x70 mm) AM 129 89703
2 pots 460x ø 115 mm)
2 extrémités insonorisées 320 x ø 70 mm.

Lieu et date de l'homologation

Genève, 28.3.79.

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

M A S E R A T I

Kyalami AM 129/49

CH 0521 13

Fiche complémentaire I

Complément du 6.10.1980 / Ba

Mesure des gaz : Conforme selon CEE 78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.

Complément du 12.2.1982 /Ba

A partir du 1^{er} janvier 1982

Importateur principal: SIDA SA., Châteauneuf, 1964 Conthey