

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MASERATI	4 PORTE / 330	CH 0521 14

Constructeur OFFICINE ALFIERI MASERATI S.p.A., Modena / Italia
 Identification "AM 330" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur "AM 107/21/42" à gauche, à l'arrière latéralement sur le carter du volant
 Importateur principal SAIAS, Automobili Maserati, 6900 Lugano
 Véhicule homologué AM 330*0Q74*

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues

Frein auxiliaire circuits 1+2 du frein de service

Frein d'arrêt mécanique, à disques, sur les roues arrière
 Ralentisseur

Contrôle 2 circuits contr. du niveau, diff. de pression, lampe témoin séparée

Moteur

Marque MASERATI Type AM 107/21/42
 Construction Y Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 8
 Alésage 88 Course 85
 Cylindrée 4134 CV-impôt 21,05
 Puissance en kW 181 à 1/min 5600
 DIN CV 246

Bruit à proximité 93 dB/A à 1/min 4200 *
 Silencieux 7 pots **
 Mesure des gaz CEE 77/102; CO 0,33% à 1000 t/min +
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4=D

Carrosserie

limousine

Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
 Cale - Attelage
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t. 5 av. 2 centre ar. 3

Dimensions

	intérieur	extérieur		
Longueur		4910	Empattements	2800
Largeur		1890	Essieu double	av ar
Hauteur		1385	Voie	av 1540 ar 1540
Porte à faux	lat.		Voies	av ar
	av	895		ar
	ar	1215	Braquage °	g 12000 d 12500

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	1080	940	2020
Charge utile	100	250	350
Poids total	1180	1190	2370
Garantie fabr.			2720
Dimens. pneus	225/70 VR 15	225/70 VR 15	(Variantes
Ply/bars	R / 2,8	R / 2,8	voir
Charge	1370	1370	remarques)
pour V max	> 210	> 210	
jantes	7 1/2 K x 15 H2	alliage léger	CAMPAGNOLO

Garantie poids remorqueable avec frein -
 Garantie poids remorqueable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorqueable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 217 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipelement §)	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-SI	(E)	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires	HCR (E) seuls HR branchés		
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	FIAMM DGM 5857 YA / CH 5 0602 04		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MASERATI 4 PORTE / 330		
Homologation			
N°	CH	0521 14	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	2020	Carburant B	
Charge utile	=	CV-impôt 21,05	
Poids total	2720	Cylindres 4134	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, \pm A 3,54 = 78 dB/A
- **) Echappement : 2 silencieux 430x125x70 mm, 2 = 310x170x100 mm, 1 = 260x170x70 mm, 2 = 460 x ϕ 115 mm
2 sorties insonorisées 420 x ϕ 70 mm.
- +) Mesures des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée;
- §) Equipelement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

• Lieu et date de l'homologation Bellach, 03.05.79.

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

M A S E R A T I

4 PORTE / 330

CH 0521 14

Fiche complémentaire I

Complément du 6.10.1980 / Ba

Mesure des gaz : Conforme selon CEE 78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.