

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MASERATI	4 PORTE / 330 / 49	CH 0521 15

Constructeur	OFFICINE ALFIERI MASERATI S.p.A., Modena / Italia
Identification	*AM 330/49* devant le No. du châssis et sur la plaquette du constructeur
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
Identification du moteur	*AM 107/23/49* à gauche, à l'arrière latéralement, sur le carter du volant
Importateur principal	SALAS, Automobili Maserati, 6900 Lugano
Véhicule homologué	AM 330/49*0012*

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MASERATI
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Construction	Y
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	5 ou 3	Refroidissement	eau
Frein de service	entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	93,9
Frein auxiliaire	circuits AR + AV du frein de service	Cylindrée	4928
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW	199
Ralentisseur	=	DIN CV	270
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau + diff. pression avec LT séparée	Bruit à proximité	90 dB/A
		Silencieux	7
		Mesure des gaz	CEE 77/102;
		Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4=D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4	avant	1080
Centures sécurité	Ar4 (B)	arrière	940
Cale	=	total	2020
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	100
		Poids total	1180
Nombre de places	t 5 av. 2 centre ar 3	Garantie fabr.	2720
Dimensions	intérieur extérieur	Dimens. pneus	225/70 VR 15 225/70 VR 15
Longueur	4910	Ply/bars	R / 2,8 R / 2,8
Largeur	1890	Charge	1370
Hauteur	1385	pour Vmax	> 210 > 210
Porte à faux	lat. av. 895 ar 1215	jantes	7 1/2 K x 15 H2 alliage léger
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g 12000 d 12500	Garantie poids remorquable avec frein	=
		Garantie poids remorquable sans frein	=
		Garantie poids de l'ensemble	=
		Poids remorquable testé	=
		Vitesse maximale selon le constructeur	223/216 km/h
		Vitesse maximale testée	= km/h

Equipement HCR (E)
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position R-SI (E)
 Feux rouges R-SI (E)
 Feux stop
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E) ar
 Feux de gabarit av
 Feux complémentaires HCR (E) seuls HR branchés
 Eclairage plaque 2/séparés
 Essuie-glace 2/balain avec lave-glace
 Avertisseurs FIAMM DGM 5857 KA / CH 0602 04
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type M A S E R A T I 4 PORTE / 330/49
 Homologation N° CH 0521 15
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 2020 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 25,10
 Poids total 2720 Cylindree 4928

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 3,54 = 78 dB/A
 50 km/h, A3, IA 3,07 = 78 dB/A
 **) Echappement : 2 silencieux 430x125x70 mm 2 = 310x170x100 mm 1 = 260x170x70 mm 2 = 460x ø 115 mm
 2 sorties insonorisées 420 x ø 70 mm.
 +) Mesures des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée;
 teneur en CO: avec boîte mécanique = 0,24 % à 950 t/min
 automatique = 0,41 % à 1000 t/min.
 §) Equipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 03.05.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

M A S E R A T I

4 PORTE / 330/49

CH 0521 15

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.10.80 à Berne - Ba

Mesure des gaz : Conforme selon CEE 78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.

Complément du 12.02.82 à Berne - Ba

A partir du 1^{er} janvier 1982 :

Importateur principal : S I D A, Société d'importation et distribution
automobiles S.A., 1964 C o n t h e y.

Complément du 14.10.82 à Berne - Ad

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Mesure du bruit : mesure à l'arrêt = 77,0 dB/A à 3900 t/min.
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).