

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type	Fiche d'homologation N°	
Voiture de tourisme		MASERATI		Biturbo	(331 B 25) CH 0521 19	
Constructeur		OFFICINE ALFIERI MASERATI S.p.A., Modena / Italia				
Identification		sur la plaquette du constructeur "modèle 331 B 25"				
		devant le N° du châssis "ZAM 331 B 00 * .."				
Plaquette constructeur		dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant				
N° du châssis		dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur l'avant (filtre à air)				
Identification du moteur		"AM 453" devant le No du moteur, à droite à l'arrière latéralement sur la bride du carter de l'embrayage				
Importateur principal		S I D A S.A., Châteauneuf, 1964 Conthey				
Véhicule homologué		ZAM 331 B 00 * DB 105 541				
<b>Châssis</b>						
Nombre d'essieux	2		Nombre de roues		4	
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique					
Transmission	mécanique synchronisée					
Nombre de vitesses	5		Entrainement sur roues arrière			
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues					
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service					
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR					
Ralentisseur	-					
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée					
<b>Carrosserie</b>						
	limousine					
Nombre de portes	2		Compteur de vitesse km/h			
Ceintures sécurité	av	Ar4m (E)		ar	Ar4m (E) + B (E)	
Catè	-					
Antivol	verrouillage de la direction					
Nombre de places	t	5		av.	2	
				centre		
				ar	3	
<b>Dimensions</b>						
Longueur	intérieur	extérieur		Empattements		
		4153		2514		
Largeur		1720		av	ar	
Hauteur		1305		Essieu double		
Porte à faux	av	813		av	1425	
	ar	826		ar	1435	
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage ø	g 11600 d 11300		
<b>Moteur</b>						
Marque	MASERATI					
Type	AM 453					
Construction	V (90°)		Temps		4	
Carburant	B		Position		avant	
Refroidissement	eau		Nombre cylindres		6	
Alésage	91,6		Course		63,0	
Cylindrée	2490		CV-impôt		12,68	
Puissance en kW	139 (DIN)		à t/min		5500	
Bruit à l'arrêt	75,0 dB/A		à t/min		4125	
Silencieux	1 pot = 480 x 203 x 143 mm (*)					
	AM 331 95 605					
Mesure des gaz	O G E ;					
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D					
<b>Poids</b>						
	avant		arrière		total	
Poids à vide	680		500		1180	
Charge utile	110		240		350	
Poids total	790		740		1530	
Poids garantis					1731	
Pneus	195/60 VR 14		195/60 VR 14		+)	
Ply / bar	- / 2,4		- / 2,4			
Charge pour V max	> 210		> 210			
Jantes	5 1/2 J x 14 H2		métal léger		CAMPAGNOLO ++)	
Gar poids remorquable avec/sans frein			mécanique		automatique	
Garantie poids de l'ensemble						
Poids remorquable testé						
Charge garantie sur le toit						
Vitesse maximale selon le constructeur	215		km/h			
testée	km/h à t/min		au moteur		prise de force	

Equipement				
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	HCR	(E)		
Feux de position	A	(E) séparé		
Feux rouges	R-SI	(E)		
Feux stop	R-SI	(E)		
Cilignoteurs	av	1 (E)	5 (E) fac.	ar 2a (E)
Catadioptrés	av			ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux arrière de brouillard	B	(E)		
Feux complémentaires	HCR	(E)		
Eclairage plaque	2/ séparé au centre			
Essuie-glace	2/ balais		avec:	lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M A S E R A T I Biturbo		
Homologation			
N°	CH	0521 19	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1180	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	12,68
Poids total	1731	Cylindrée	2490

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Insonorisation : - 1'intérieur du capot  
- 2 ventilateurs électriques,  $\phi$  280 mm, à 10 pales chacun.
- + Variante de pneus : 205/55 VR 14, charge par essieu = 1030 kg (2,5) Vmax. 210 km/h avec jantes 6J ou 61/2 J x 14.
- ++ Variantes de jantes : 6 J x 14 ET 6, alliage léger "FONDOMETAL" voies inchangées  
6 1/2 J x 14 ET 6, alliage léger "FONDOMETAL" voies inchangées.

*Rfj*

Lieu et date de l'homologation Bellach, 03.10.83  
Schö/Ad

Remplace FH CH 0521 19 du 03.10.83  
Variantes de pneus et de jantes  
(11.05.84) - Ad / 15.5.85-M1  
Variante de pneus remplacée - 11.02.85.

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

M A S E R A T I

Biturbo (331 B 25)

CH 0521 19

FICHE DE BARRAGE

Décision du Service féd. d'homologation avec effet dès le 27.12.85

Conformité de la production selon ch. 14, OGE, insuffisante.

Service central d'homologation