

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque M A Z D A	Type 1600 SNA *)	Fiche d'homologation n° CH 0530 12
--	---------------------	---------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "1600 Deluxe" sur grille du radiateur.  
 "MAZDA 616" sur les ailes arrières.  
 "SNA" devant No du châssis + sur plaquette du constructeur, à gauche sur l'auvent.

Numéro du châssis frappé à droite, sur l'auvent  
 Signe d'identification du moteur frappé "NA" à droite, à l'AV, en relief sur le bloc-moteur.  
 Constructeur TOYO KOGYO CO LTD, Hiroshima (J) Importateur BLANC + PAICHE SA, Genève

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière	<b>MOTEUR</b> Genre en ligne Temps 4
Direction à gauche Assistance -	Marque MAZDA Carbur. B
Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.	Type N A
Frein auxiliaire ) méc., exp. interne par dépression	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn. ) sur roues AR Frein pr. rem. -	Alésage 78 Course 83
Transmission Téc. toute synchronisée **) Nombre vit. 4	Cylindr. 1586 cm <sup>3</sup> CV-Impot 8,08
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 165 km/h	CV-puls. 100 (DIN) à 6000 t/m

<b>CARROSSERIE</b> Forme Limousine Nombre portes 4	Refroidissement eau
Toit ouvert -	Brut 76 dB (A) à 4500(3/4) t/m
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -	Amortissement bruit 3 pots 220x140x80/460x158x98/335xØ 90

<b>DIMENSIONS</b>	Vole	AV 1290	AR 1290
	Diam. braquage	G 9,70	DR 10,25
Empattement	2470	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4150	(modèle "Deluxe" = 4220)	
Largeur	1580	(av. cornes de pare-chocs)	
Hauteur	1420		
Porte à faux	AV 645		
	AR 1035		
	lat. -		

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	535		445	980
	110		240	350
Poids total	645		685	1330
Garantie fabr.	650		750	1400 ++)
Dimens. pneus	165 SR		13 +)	
Charge p. essieu	700 (1,7)		700 (1,7)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 97 dB/A  
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)  
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/intér.+1/extérieur Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6/  
 AVQ = 1 (E) latér. o=Koyto SAE AR: o=2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Antivol : verrou de direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type MAZDA 1600 SNA  
 Homologation n° CH 0530 12  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 980 Carburant B  
 Charge utile - CV 8,08  
 Poids total 1400 Cylindrée 1586 cm<sup>3</sup>  
 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = SNA 22887

- \* ) Modèle standard : modèle simple, préfixe au No du châssis identique, sans désignation "Deluxe" sur grille du radiateur.
- \*\* ) Transmission : sur demande avec automate "JATCO" type 3N71B, verrouillage mécanique sur "P".
- + ) Jantes : jusqu'en mai 1971 avec jantes 4", pneus 6.15 S 13; ensuite jantes 4 1/2"
- ++ ) Poids garanti : nouvelle garantie de poids de 1400 kg valable pour tous les véhicules de ce type. (ancienne garantie de 1295 kg indiquée par erreur du constructeur).

Lieu et date de l'expertise  
 Berne, 16.11.70 / 1.6.71  
 Genève, 23.9.71

Remplace FH CH 0530 12 du 23.9.71  
 désignation du type / poids total garanti  
 (5.1.72)

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque M A Z D A	Type 1600 SNA *)	Fiche d'homologation n° CH 0530 12
--	---------------------	---------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "1600 Deluxe" sur grille du radiateur.  
 "MAZDA 616" sur les ailes arrières.  
 "SNA" devant No du châssis + sur plaquette du constructeur, à gauche sur l'auvent.

Numéro du châssis frappé à droite, sur l'auvent  
 Signe d'identification du moteur frappé "NA" à droite, à l'AV, en relief sur le bloc-moteur.  
 Constructeur TOYO KOGYO CO LTD, Hiroshima (J) Importateur BLANC + PAICHE SA, Genève

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
 Direction à gauche Assistance -  
 Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.  
 Frein auxiliaire )méc., exp.interne | par dépression  
 Frein stationn. )sur roues AR | Frein pr. rem. -  
 Transmission )méc. toute synchronisée \*\*) Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 165 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque MAZDA Carbur. B  
 Type N A  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 78 Course 83  
 Cylindr. 1586 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 8,08  
 CV-puiss. 100 (DIN) à 6000 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 76 dB (A) à 4500(3/4) t/m  
 Amortissement bruit 3 pots +++  
 220x140x80/460x158x98/335xØ 90

**CARROSSERIE** Forme Limousine Nombre portes 4  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

**DIMENSIONS** Voie AV 1290 AR 1290 -  
 Diam. braquage G 9,70 DR 10,25  
 Empattement 2470 / / / /  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 4150 (modèle "Deluxe" = 4220)  
 Largeur 1580 (av. cornes de pare-chocs)  
 Hauteur 1420  
 Porte à faux AV 645  
 AR 1035  
 lat. -

**POIDS** Avant Milieu Arrière TOTAL  
 A vide 535 445 980  
 110 240 350  
 Poids total 645 685 1330  
 Garantie fabr. 650 750 1400 ++)  
 Dimens. pneus 165 SR 13 +)  
 Charge p. essieu 700 (1,7) 700 (1,7)  
 Poids max. remorquable de l'ensemble - kg

