

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque M A Z D A	1300 - STB Sedan	Fiche d'homologation n° CH 0530 13
--	---------------------	---------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "MAZDA 1300" sur les ailes arrières
"STB" devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur,
à gauche, à l'intérieur de l'aile

Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur l'avant et sur plaquette
Signe d'identification du moteur frappé "TC" à droite, à l'avant, sur bloc-moteur et sur plaquette
Constructeur TOYO KOGYO Co Ltd, Hiroshima Importateur BLANC & PAICHE S.A., Genève

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche	Assistance	-	Marque	MAZDA	Carbur. B
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp. interne	Type	TC	Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein auxiliaire	méc. à exp. interne	Ralentisseur	-	Alésage	73	Course 76
Frein stationn.	sur les roues AR	Frein pr. rem.	-	Cylindr.	1272 cm ³	CV-Impt 6,48
Transmission	méc. tte synchronisée	Nombre vit.	4	CV-puiss.	75 (DIN)	à 6000 t/m
Blocage differ.		Crochet rem.		Vitesse max.	145 km/h	
CARROSSERIE	Forme	Limousine	Nombre portes 4	Refroidissement	eau	
	Toit ouvert		-	Bruit	80 dB (A) à 6000	t/m
Nombre de places : Total	4	AV 2	milieu -	AR 2	Places debout -	155x150x90 435x175x110

DIMENSIONS	Voie	AV 1210	AR 1190
	Diam. braquage	G 8,25	DR 8,25
Empattement	2260	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	3800		
Largeur	1480		
Hauteur	1390		
Porte à faux	AV	570	
	AR	970	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	450		370	820
Charge utile	90		190	280
Total	540		560	1100
Garantie fabr.	550		680	1230
Dimens. pncus	6.15 x 13 4 PR			
Charge p. essieu	680 (1,7)			
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (2 tons) Niv. sonore 92 dB(A)
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - SI (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/R - SI (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme rectangulaire/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/
 AV b = 1 (E) latér. 0 = KOITO AR 0 = 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol = verrou de direction
 Avec déparasitage

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type MAZDA 1300 - STB
 Sedan
 Homologation n° CH 0530 13
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 4 (2 avant)
 Poids à vide 820 Carburant B
 CV 6,48
 Charge utile - Cylindrée 1272 cm³
 Poids total 1230 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: STB-41 304

Jantes: livrable dès le début de juin 1971 avec des jantes de 4 1/2" (auparavant 4").

Remplace FH CH 0530 13 du 17.12.70

Jantes

Lieu et date de l'expertise
 Genève, 17.12.1970

(1.6.71)

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque M A Z D A	Type 1300 - STB Sedan	Fiche d'homologation n° CH 0530 13
--	---------------------	--------------------------	---------------------------------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 7 août 1972 / jak (Depuis No du châssis STB - 114 001)

Dimensions: Voie AV 1215 AR 1205 Diam.braquage G 8,10 DR 8,90

Longueur 3870 Porte à faux AV 600 AR 1010

Moteur:

Type T C

CV-puiss. 78 (DIN) à 6000 t/min

Bruit 82 dB/A à 6000 t/min

Homologation de contrôle à Genève.