

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque M A Z D A	Type 616 SNA *)	Fiche d'homologation n° CH 0530 21
--	---------------------	--------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1600 Deluxe" sur grille du radiateur.
 "MAZDA 616" sur les piles AR.
 "SNA" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à gauche sur l'auvent.

Numéro du châssis frappé à droite sur l'auvent du moteur.
 Signe d'identification du moteur frappé "NA" à droite à l'avant, coulé en relief sur bloc-moteur.
 Constructeur TOYO KOGYO CO. LTD, Hiroshima (J) Importateur BIANC + PAICHE SA, Genève

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.
 Frein auxiliaire)méc., exp.interne Ralentisseur | par dépression
 Frein stationn.)sur roues AR Frein pr. rem. -
 Transmission méc. toute synchronisée **) Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 165 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque MAZDA Carbur. B
 Type N A
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 78 Course 83
 Cylindr. 1586 cm³ CV-Impôt 8,08
 CV-puiss. 100 DIN à 6000 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 76 dB (A) à 4500(3/4) t/m
 Amortissement bruit 3 pots **)
 220x140x80/460x158x98/335xØ 90

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS

	Voie	AV 1290	AR 1290
Diam. braquage	G	9,00	DR 9,30
Empattement	2470 / / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4150 (modèle "Deluxe" = 4220)		
Largeur	1580 (av. cornes de pare-chocs)		
Hauteur	1420		
Porte à faux	AV	645	
	AR	1035	
lat.	-		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	535		445	980
	110		240	350
Poids total	645		685	1330
Garantie fabr.	650		750	1400
Dimens. pneus	165 SR 13			
Charge p. essieu	700 (1,7)		700 (1,7)	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 97 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - SI (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/R - SI (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extérieur Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/
 AV O = 1 (E) latér. Koyto SAE AR O = 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type MAZDA 616 SNA
 Homologation n° CH 0530 21
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 980 Carburant B
 CV 8,08
 Charge utile - Cylindrée 1586 cm³
 Poids total 1400 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = SNA 74094

- *) Modèle standard : modèle simple, préfixe au No du châssis identique, sans désignation "Deluxe" sur grille du radiateur.
- ***) Transmission : sur demande avec automate "JATCO" type 3N71B verrouillage mécanique sur "P".
- ****) Insonorisation : variante avec 2 pots 220 x 150 x 90 et 460 x 170 x 110 mm
- Bruit : 75 dBA à 4500 (3/4) t/min.

Remplace FH CH 0530 21 du 23.9.71

Insonorisation: variante

(24.2.72)

Lieu et date de l'expertise
Genève, 23.9.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
M A Z D A

Type
616 SNA

Fiche d'homologation n°
CH 0530 21

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 9.3.73 - Sw (No de châssis du vhc. homologué = "SNA 99722")

A partir d'avril 1973 avec les modifications suivantes:

Feux de route : 4/ = 2/R (E) + 2/CR (E) extérieurs

Avertisseur : 2/électriques IMASEN KNIGHT HORN TPAR 639 + TPAR 640 (98 dB/A)

Déparasitage : D

Monoxyde en CO-% : 0,5 %