

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	M A Z D A	9 2 9 - Sedan	CH 0530 26

Constructeur	TOYO-KOGYO CO. LTD. Hiroshima (J)		
Identification	"MAZDA 929" sur ailes arrières, "LA2VS" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite sur l'auvent		
No du châssis	à droite sur l'auvent		
Ident. du moteur	"VC" à droite, à l'avant, coulé en relief sur bloc-moteur		
Importateur princ.	BLANC & PAICHE SA, rue de Veyrot, 1217 Meyrin 1		
Véhicule homologué	LA2VS 115441 / 137815	Signes fixes dans code du type 929 / LA2VS	

<b>CHASSIS</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	méc. synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3 Entraînement roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, agissant sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, exp. interne, agissant sur roues AR
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression avec lampe témoin

<b>MOTEUR</b>			
Marque	MAZDA	Type	VC
Construction	en lierre	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	80	Course	85
Cylindrée	1769	CV-impôt	9,01
Puissance en CV	85 DIN	à t/min	5000
Bruit	79 dB/A	à t/min	5000
Silencieux	2 pots 220x150x90 / 450x180x135		
Mesure des gaz	ECE 15 / 1,0 % CO à 700 t/min *)		
Déparasitage	sel.OCE, annexe 8 chiffre 3/4, Genre: D **)		

<b>CARROSSERIE</b>	
	Limousine
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	oui
Cale	-
Antivol	verrou de direction

Nombre de places t	5 av 2	centre	ar 3
--------------------	--------	--------	------

<b>DIMENSIONS</b>		int.	ext.		
Longueur		4310	Empattements	2510	/
Largeur		1660		/	
Hauteur		1410	Voie	av 1380	ar 1370
Porte à faux	lat.		Voies	av -	
	av			ar -	
	ar		770		
		1070	Braquage	g 10200	d 10200
Distance volant - vers l'avant du véhicule					

<b>POIDS</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	570	500	1070
	110	240	350
Poids total	680	740	1420
Garantie fabr.	1260		
Dimens. pneus	175 SR 13		(Variantes voir remarques)
Ply / atü	R / 2,0	R / 2,0	
Charge pour V max	900	900	
	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	160/155 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

## EQUIPEMENT

Feux de route	CR + R	(E)		
Feux route compl.	-			
Feux de croisement	CR	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux de brouillard	-		Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI	(E)	Feu de recul	-
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a	(E)
Catadioptres	av		ar I	(E)
Feux de gabarit	av		ar	
Avert. optique	oui		Eclair. plaque	2/séparés
Essuie-glace	2 bords		avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	2/TPAR 720 + TPAR 721		( 93) dB/A	
			( ) dB/A	
			( ) dB/A	

## INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M A E D A 929		
Homologation			
No	CH	0530 26	
Carrosserie	Limousine		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	1070	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	0,01
Poids total	1490	Cylindrée	1750

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \*) Vignette ECE-15 : à gauche, en haut sur logement de suspension  
 \*\*) Démarrage : ECE 10

remplace FH CH 0530 26 du 8.1.1974 transmission
--

Lieu et date de l'homologation  
Genève, 8.1.1974/3.9.1974

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

M A Z D A

9 2 9 - Sedan

CH 0530 26

F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I .

Complément du 26.3.76. - PR

A partir du No de châssis LA2VS-191431:

Frein de service avec limiteur force de freinage sur les roues AR.

Nouvelle calandre = dimensions du véhicule modifiées: longueur 4410 mm; porte à faux AV 870 mm.