

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication M A Z D A	Type B 1 8 S T C *)	Fiche d'homologation N° CH 05 3 0 3 1
--	------------------------------------	------------------------	--

Constructeur
Identification

TOYO KOGYO CO., LTD, 6047 Fuchu-Machi, Aki-Gun, Hiroshima (Japan)
"STC" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur.

Plaquette constr.
N° du châssis
Ident. du moteur
Importateur princ.
Véhicule homologué

à droite, à l'avant sur l'auvent.
à droite, à l'avant sur l'auvent.
"TC" à droite, à l'avant latéralement sur bloc (en relief).
BLANC & PAICHE SA., rue de Veyrot, 1217 Meyrin 1 / CE.
STC-294123 / STC-294918 Signes fixes dans code du type "STC"

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 4 Entraînement AR

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV= disques / AR= à expansion interne, sur toutes les roues.

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues AR.

Frein d'arrêt idem, frein auxiliaire.

Ralentisseur

Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur

Marque MAZDA Type TC

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position AV

Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4

Alésage 73,0 Course 76,0

Cylindres 1272 CV-impôt 6,48

Puissance en CV 66 DIN a / min 6000

Bruit 80 dB/A à / min 6000

Silencieux 1/ 160 x ø 100 + 1/ 380x180x130

Mesure des gaz 2,0 % CO à 750 t/min. + ECE 15 **)

Déparasitage OCE, annexe 8 chiffres 3+4 "D" + ECE 10

Carrosserie

Limousine (Coupé et Sedan)

Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité oui Rétroviseur intér./à gauche

Cale Atteilage

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

Longueur Int. ext. Empettements 2310

Largeur 1595

Hauteur 1380 Voie av 1295 ar 1295

Porte à faux lat. Voies av ar

av 750

ar 1000 Braquage p 8970 d 8860

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

avant arrière total

Poids à vide 490 395 885

Charge utile 105 245 350

Poids total 595 640 1235

Garantie fabr. - - 1320

Dimens. pneus 155 SR 13 155 SR 13 (Variantes voir remarques)

Ply / bar 1,7 1,9

Charge pour V max 700 780

180 180

Garantie poids remorquable avec frein 750

Garantie poids remorquable sans frein 400

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé 155 km/h

Vitesse maximale selon le constructeur

Vitesse maximale testée

Equipement
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | 5 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ au centre
 Essuie-glace 2 Balais avec ~~6018~~ lave-glace
 Avertisseurs IMASEN Knight TPAR 720 / TPAR 721

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type MAZDA 818 STC
 Homologation N° CH 0530 31
 Carrosserie Limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 885 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 6.48
 Poids total 1320 Cylindres 1272

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) A partir du No de châssis: Sedan = STC - 294123 / Coupé = STC - 294918

**) Mesure des gaz : Vignette ECE-15 emplacement = à gauche, sur support de jambe élastique.

Lieu et date de l'homologation
 Genève, 30. 1. 1975

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

M A Z D A

8 1 8 S T C

CH 0530 31

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 16,12,75 - lin

A partir du No de châssis STC 333 148:

Frein de service avec assistance par dépression et limiteur de force de freinage sur les roues arrière.

A partir du No de châssis STC 342 619:

Nouvelle calandre

Dimensions du véhicule modifiées: longueur 4120 mm, porte à faux AV 810 mm, AR 1000 mm.

Sur demande: boîte automatique à 3 paliers.