

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MAZDA	818 STCV (*)	CH 0530 32

Constructeur TOYO KOGYO CO., LTD, 6047 Fuchu-Machi, Aki-Gun, Hiroshima (Japan)  
 Identification "STCV" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur.

Plaquette constr. à droite, à l'avant sur l'auvent.  
 N° du châssis à droite, à l'avant sur l'auvent.  
 Ident du moteur "TC" à droite, à l'avant latéralement sur bloc (en relief).  
 Importateur princ. BLANC & PAICHE SA., rue de Veyrot, 1217 Meyrin 1 / GE.  
 Véhicule homologué STCV - Prototype Signes fixes dans code du type 'STCV'

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AR  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV= disques / AR= à expansion interne, sur toutes les roues.  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues AR.  
 Frein d'arrêt idem. frein auxiliaire.  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque MAZDA Type TC  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position AV  
 Retroidiss. eau Nombre cylindr. 4  
 Alésage 73,0 Course 76,0  
 Cylindrée 1272 CV-impôt 6,48  
 Puissance en CV 66 DIN à V/min 6000  
 Bruit 80 dB/A à V/min 6000  
 Silencieux 1/160 x Ø 100 + 1/380x180x130  
 Mesure des gaz 2,0 % CO à 750 t/min. + ECE 15 \*\*)  
 Déparasitage OCE, annexe 8 chiffres 3+4 "D" + ECE 10

**Carrosserie**  
 Limousine (combi)  
 Nombre de portes 4 + 1 AR Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur intér./ à gauche  
 Cale Attelage  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 4000 Empattements 2310  
 Largeur 1595  
 Hauteur 1410 Voie av 1295 ar 1295  
 Porte à faux lat. 750 Voies av  
 av 940 ar Braquage g 9000 d 8900  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 465 450 915  
 Charge utile 100 250 350  
 Poids total 565 700 1265  
 Garantie fabr. 1410  
 Dimens. pneus 155 SR 13 155 SR 13 (Variantes voir remarques)  
 Ply / bar 2,2 2,2  
 Charge 850 850  
 pour V max 180 180  
 Garantie poids remorquable avec frein 750  
 Garantie poids remorquable sans frein 400  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé 150 km/h  
 Vitesse maximale selon le constructeur  
 Vitesse maximale testée km/h

Équipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1 (E)	5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ au centre	
Essuie-glace	2 Balais	
Avertisseurs	IMASEN Knight TPAR 720 / TPAR 721	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MAZDA	818 STCV	
Homologation N°	CH	0530 32	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	915	Carburant B	
Charge utile		CV-impôt 6,48	
Poids total	1410	Cylindrée 1272	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) A partir du No de châssis : STCV - 178782

\*\*) Mesure des gaz : Vignette ECE-15 emplacement = à gauche, sur support de jambe élastique.

(v) Lieu et date de l'homologation  
Genève, 31. 1. 1975

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

M A Z D A

8 1 8 STCV

CH 0530 32

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 16.12.1975 - lin

A partir du No de châssis STCV 196251:

Frein de service avec assistance par dépression et limiteur force de freinage sur les roues AR.

A partir du No de châssis STCV 200093:

Nouvelle calandre

Dimensions du véhicule modifiées: longueur 4105 mm, porte à faux AV 820 mm, AR 975 mm.