

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MAZDA	616 SNA *)	CH 0530 33

Constructeur TOYO KOGYO CO., LTD, 6047 Fuchu-Machi, Aki-Gun, Hiroshima (Japan)
 Identification "SNA" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, à l'avant sur l'auvent
 N° du châssis à droite, à l'avant sur l'auvent
 Ident. du moteur "NA" à droite, à l'avant latéralement sur bloc (en relief)
 Importateur princ. BLANC & PAICHE SA., rue de Veyrot, 1217 Meyrin 1 / GE
 Véhicule homologué SNA-143641 / SNA-143555 Signes fixes dans code du type 'SNA'

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MAZDA
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesse	4	Retrofidiss.	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV= disques / AR= à expansion interne, assistance par dépression sur toutes les roues	Alésages	78
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Cylindrée	1586
Frein d'arrêt	idem. frein auxiliaire	Puissance en CV	75 DIN
Ralentisseur		Brut	79 dB/A à t/min
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-temoin combinée	Silencieux	1/ 215x150x90 + 1/ 460x170x110
		Mesure des gaz	1,5 % CO à 650 t/min. + ECE 15 **)
		Déparasitage	OEC, annexe 8 chiffres 3+4 "D" + ECE 10

Carrosserie		Poids		
Nombre de portes	2 ou 4	avant	arrière	total
Ceintures sécurité	oui	Poids à vide	545	460
Cale		Charge utile	110	240
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	655	700
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3	Garantie fabr.	-	-
Dimensions	int. ext.	Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13
Longueur	4340	Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3
Largeur	1580	Charge	820	820
Hauteur	1435	pour V max	180	180
Porte à faux	lat. av ar	Garantie poids remorquable avec frein		800
	800	Garantie poids remorquable sans frein		475
Distance volant - vers l'avant du véhicule	1070	Garantie poids de l'ensemble		2350
		Poids remorquable testé		-
		Vitesse maximale selon le constructeur		150 km/h
		Vitesse maximale testée		- km/h

Equipement 2/ R (E) + 2/ CR (E)
 Feux de route 2/ CR (E)
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position R-SI (E)
 Feux rouges R-SI (E)
 Feux stop _____
 Clignoteurs av 1 (E) | _____ | 5 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ | _____ | _____ | ar I (E)
 Feux de gabant av _____ | _____ | _____ | ar _____
 Feux complémet. _____
 Eclairage plaque 2/ au centre
 Essuie-glace 2 Balais _____ avec SMS lave-glace
 Avertisseurs IMASEN Knigh TPAR 639 / TPAR 460

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type MAZDA 616 SNA
 Homologation N° CH 0530 33
 Carrosserie Limousine
 Places total 5 avant _____ arriere 2
 Poids à vide 1005 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 8,08
 Poids total 1550 Cylindrée 1586

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) A partir du No de châssis : Coupé = SNA - 143641 / Sedan = SNA 143555

**) Mesure des gaz : Vignette ECE-15 emplacement = à gauche, à l'interieur du pare-boue

Voiture de tourisme

M A Z D A

6 1 6 S N A

CH 0530 33

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 16.12.1975 - lin

A partir du No de Châssis SNA - 155503: Limiteur force de freinage sur les roues AR

Sur demande: Boîte de vitesses automatique à 3 paliers