Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrique	Type	Type			Fiche d'homologetion N°	
		MAZDA	1300 -				30 34	
Constructeur Identification	TOYO KOCYO CO., LTD. Hiroshims (J) "STEV" devent No du châssis et sur plaquette du constructeur							
Plaquette constr.								
N° du châssis		i taut sur l'auvent						
Ident, du moteur	"TC" à droite, à l'avant, latéralement sur bloc-moteur							
Importateur princ.		CHE SA., rue de Vey						
Véhicule homologué	2184-31318		Signes fixes dans code du typeSTBV					
Chassis			•	Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	_4	Marque	MAZDA	. Type	TC.	
Direction	mécanique_			Construction	en ligne	- '/	4	
Transmission		mécanique, synchronisée			В	_ Position	AV	
Nombre de vitesse	_4	Entrainement	sur roues AR	Refroidlss.	eau		4	
Frein de service		. 2 circuits. AV =	disques / AR = à	Alésage .	73		76	
	expansion i	nterne agissant sur	toutes les roue	SCylindrée	1272	CV-Impôt	6,48	
		·		Pulssance en CV	66_DIN	. a t/min	6000	
Frein auxiliaire	_mącanique	<u>à_expanaion_interne</u>	_agissant_sur					
	_roues_AR			Bruit		a Vmin	6000	
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire			Silencieux		160x140x80_mm_	440x98x158	
Ralentisseur					Mesure des gaz ECE-15 +)			
Contrôle 2 circ.	différence de pression av. lampe-témoin combinée Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8 chiffre						fre 3+4/_D	
Carrosserie	Limousine (combi)	•	Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Polds à vide	460	400	860	
Ceintures sécunte	oui **)	Rétroviseur	intérieur + C		105	245	350	
Cale		Attelage		Poids total	565	645	1210	
Antivol	verrouillag	e_de_la_direction		Garantie fabr.			1370	
				Dimens, pneus	155 SR 13	. 155 SR 13		
Nombre de places	t .5av_2	centre	ar_3	/ Ply/bar	R /_ 1.6	R/2.1	. voir	
				Charge	.640	810		
Dimensions	int. ext.			pour V max	180	_180		
Longueur		700 Empattements	_2260/					
Largeur	1480			Garantie poids rem	/ Garantie poids remorquable avec frein			
Hauteur		405 Vole av	Garantie poids rem	Garantie poids remorquable sans frein 4				
Porte à faux la		Voles ev		Garantle poids de l	'ensemble			
	Poids remorquable			testé		150k		
	BY	870Brequage	82 <u>50</u> d 8250	Vitesse maximale s	Vitesse maximale selon le constructeur			
Distance volant - vers l'a	Vitesse maximale t	estee						

Equipement	CR (E)	Indications pour le pérmis de circulation				
Cetadioptres a	CR (E) CR (E) A (E) R-S1 (E) R-S1 (E)	Genre du véhicule Marque et type Homologation	Voiture_de_tourisme M A Z D A 1300 - STBV			
	av 1 (E) t ar 2a (E) ar 1 (E)		Limousine	JŦ		
Feux complément, Eclairage plaque Essuie-glace	1/ au centre 2 balais avec/sans lave-glace		tal 5	avant	2	
Avertisseurs	KNIGHT TP-AR 637 et 638 ou autres modèles homologués selon fiches d'homologation	Poids à vide Charge utile Poids total	860 - 1370	Carburant CV-Impôt Cylindrée	B	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Vignette ECE-15 : à gauche, en haut sur logement de suspension
- **) Ceintures sécurité: Position des sangles et accessibilité aux commandes selon OCE, art. 23, al. 3bis controlées, des ceintures du type "A r4m" sont montées.