

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	M A Z D A	3 2 3 (FA4PS)	CH 0530 38

Constructeur	TOYO KOGYO CO., LTD, 6047 Fuchu-Machi, Aki Gun, Hiroshima / Japon		
Identification	"FA4PS" sur plaquette du constructeur et devant No du châssis		
Plaquette constr.	à droite sur l'auvent		
N° du châssis	à droite sur l'auvent		
Ident. du moteur	"PC" à l'avant, à droite coulé en relief sur bloc-moteur		
Importateur princ.	BLANC & PAICHE SA., Rue de Veyrot, 1217 Meyrin / GE		
Vehicule homologué	FA4PS - 500909	Signes fixes dans code du type	FA4PS

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MAZDA
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesse	4	Refroidiss.	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV= disques / AR = à expansion interne, assistance par dépression, agissant sur toutes les roues ++)	Alésage	70
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur les roues AR	Cylindrée	985
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire	Puissance en CV	45 DIN
Ralentisseur		Bruit	77 *) dB/A à 1/min 5500
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau av. lampe-témoin combinée	Silencieux	2 pots, 220x150x90 + 410x158x98
		Mesure des gaz	ECE 15, CO 1,8 % à 650 t/min **)
		Déparasitage	ECE 10, OCE annexe 8 chiffr. 3+4 "D"

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2 ou 4	avant	460
Ceintures sécurité	Ar4 +)	arrière	380
Cale	Rétroviseur	total	840
Antivol	Ateillage	Poids à vide	90
	verrouillage de la direction	Charge utile	260
		Poids total	640
		Garantie fabr.	1300
Nombre de places	1 5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	155 SR 13
		Ply / bar	- / 1,6
		Charge	640
		pour V max	180
		Garantie poids remorquable avec frein	500
		Garantie poids remorquable sans frein	400
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	125 km/h
		Vitesse maximale testée	

Dimensions		Empattements	
Longueur	Int. 3820 ext. 3820	avant	2315
Largeur	1595	arrière	
Hauteur	1370	Voie av	1295
Porte à faux	lat. 705	Voies ar	1310
	av 705	ar	
	ar 800	Braquage	g 9450 d 9100

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-31	(E)	
Feux stop	R-31	(E)	
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2 séparés		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	2 KNIGHT e2 874 et e2 875 ou autres modèles homologués selon fiche d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M A Z D A 323		
Homologation N°	CH 0530 38		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	840	Carburant	R
Charge utile	---	CV-impôt	5,02
Poids total	1300	Cylindrée	995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Bruit
Mesure avec véhicule en marche, annexe 4 respectée
Mesure à l'arrêt à proximité : 82 dB/A à 4125 t/min
- **) Vignette ECE-15
dans le compartiment moteur, à gauche ou à droite sur logement de suspension
- +) Ceintures sécurité
Position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis
- ++) Frein de service
Valve de proportion sur roues AR

✓ Lieu et date de l'homologation
Meyrin, 3.1.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

M A Z D A

3 2 3 (FA4PS)

CH 0530 38

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 18.07.77 - St

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 46 km/h; M2; iA 4,30; 75,5 dB/A

(mesuré avec le ventilateur marchant au régime normal)

à proximité de l'échappement : 85 dB/A à 4125 t/min.