

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	M A Z D A	3 2 3 (FA4TS)	CH 0530 39
Constructeur	TOYO KOGYO CO., LTD, 6047 Fuchu-Machi, Aki Gun, Hiroshima / Japon		
Identification	"FA4TS" sur plaque du constructeur et devant No du châssis		
Plaquette constr.	à droite sur l'auvent		
N° du châssis	à droite sur l'auvent		
Ident. du moteur	"TC" à l'avant, à droite coulé en relief sur bloc-moteur		
Importateur pnn.	BLANC & FAICHE SA., à partir du 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1		
Véhicule homologué	FA4TS - 501443 et 501557	Signes fixes dans code du type	FA4TS

<b>Chassis</b>				<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	MAZDA	Type	T C
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique			Carburant	B	Position	AV
Nombre de vitesses	4 ou 5 / 3 pal. Entraînement sur roues AR			Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV= disques / AR= à expansion interne, assistance par dépression, agissant sur toutes les roues ++)			Alésage	73	Course	76
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur les roues AR			Cylindrée	1272	CV-impôt	6,48
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire			Puissance en CV	60 DIN	à Vmin	5500
Ralentisseur				Bruit	79 *) dB/A	à Vmin	5500
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau av. lampe-témoin combinée			Silencieux	2 pots, 220x150x90 + 410x158x98		
				Mesure des gaz **)	ECE-15, CO 1,9/2,1 % méc./autom. à 600 t/m.		
				Déparasitage	ECE-10, OCE annexe B chiffr. 3+4 "D"		

<b>Carosserie</b>	Limousine			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	470	790	860
Ceintures sécurité	Ar4 +)	Rétroviseur	à gauche+ à droite	Charge utile	90	260	350
Cale	Attelage			Poids total	560	650	1210
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1200		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Pty / bar	- / 1,6	- / 1,9	voir
Longueur		3820	Empattements	Charge	640	740	remarques)
Largeur		1595		pour V max	180	180	
Hauteur		1370	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	750		
Porte à faux	lat.		av 1295 ar 1310	Garantie poids remorquable sans frein	400		
	av	705		Garantie poids de l'ensemble			
	ar	800	Braquage	Poids remorquable testé			
			g 9450 d 9100	Vitesse maximale selon le constructeur	140 / 135 km/h		
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale testée			

Équipement			
Feux de route	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2 séparés		
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace		
Avertisseurs	2 KNIGHT e2 874 et e2 875 ou autres modèles homologués selon fiche d'homologation		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M A Z D A	323	
Homologation N°	CH	0530	39
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	860	Carburant B	
Charge utile	---	CV-impôt 6,48	
Poids total	1300	Cylindrée 1272	

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesures du bruit selon l'OCE:  
avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, 1A 3,909 = 77,0 dB/A (boîte à 4 vitesses)  
50 km/h, M3, 1A 3,909 = 71,0 dB/A (boîte à 5 vitesses)  
50 km/h, AD, 1A 4,100 = 75,5 dB/A (boîte automatique)  
à proximité de l'échappement: 84 dB/A à 4125 t/min.
- \*\*\*) Mesure des gaz : La vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à gauche ou à droite sur logement de suspension.
- +) Ceintures de sécurité : Position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, Art. 23 al. 3bis.
- ++) Frein de service : Valve de proportion sur roues AR.

Remplace FH CH 0530 39 du 03.01.77 / 27.07.79
Importateur (nouvelle raison sociale)
(29.10.80)

Lieu et date de l'homologation : Meyrin, 03.01.77

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

M A Z D A

3 2 3 (FA4TS)

CH 0530 39

Fiche complémentaire

I

Complément du 9.7.1980 - Schw

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03

Service fédéral d'homologation