

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MAZDA	3 2 3 (FA4TV - Station)	CH 0530 40
Constructeur	TOYO KOGYO CO. LTD., Hiroshima (J)		
Identification	"FA4TV" sur plaque du constructeur et devant le No du châssis		
Plaque constr.	dans le compartiment moteur, à droite sur l'aavant		
N° du châssis	dans le compartiment moteur, à droite sur l'aavant		
Ident. du moteur	"TC" à l'aavant, à droite, latéralement sur bloc, au-dessous distributeur d'allumage		
Importateur princ.	BLANC & PAICHE SA., à partir du 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1		
Véhicule homologué	FA4TV-500008	Signes fixes dans code du type	FA4TV

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques-AR=à expansion interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, valve de proportion sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	MAZDA	Type	TC
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	73	Course	76
Cylindrée	1272	CV-impôt	6,49
Puissance en CV	44 kW	a/vmin	5500
	(60 DIN)		
Brut (à prox.)	83 dB/A	a/vmin	4125 *
Silencieux	2 pots: 160 x ø 88 / 450x170x120 mm		
Mesure des gaz	ECE-15, CO 1,9 % à 600 t/min **		
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe B chiffre 3+4, D+C		

Carrosserie	Limousine (Combi)		
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	à gauche + à droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5 av2	centre	ar 2
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3995	Empattements 2315
Largeur		1605	
Hauteur		1415	Voie av 1295 ar 1310
Porte à faux	lat.		Voies av - ar -
	av	705	ar -
	ar	975	Braquage g 9050 d 8900
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	440	440	880
Charge utile	92	258	350
Poids total	532	698	1230
Garantie fabr.	1335		
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Ply / bar	R / 1,8	R / 2,0	voir
Charge	710	760	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 13 en acier		
Garantie poids remorqueable avec frein	570		
Garantie poids remorqueable sans frein	400		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorqueable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h		
Vitesse maximale testée	-		

Equipement		
Feux de route	EGR	(E)
Feux de croisement	HGR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Cilgnoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 1 (E)
Feux complément.		
Eclairage plaque	2 séparés	
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace	
Avertisseurs	KNIGHT e2 874 et e2 875 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M A Z D A 3 2 3		
Homologation N°	CH	0530	40
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	880	Carburant	F
Charge utile	-	CV-impôt	6.48
Poids total	1335	Cylindrée	1272

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit: véhicule en marche 50 km/h, M2, iA 3,909 = 77 dB/A
- **) Mesure des gaz : Vignette ECE-15: dans le compartiment moteur, à gauche sur logement de suspension

Remplace FH CH 0530 40 du 10.08.78
Importateur (nouvelle raison sociale)
(29.10.80)

Lieu et date de l'homologation Genève 10.08.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

M A Z D A

3 2 3 (FA4TV-Station)

CH 0530 40

Fiche complémentaire

I.

Complément du 09.07.80 à Berne - Schw

Mesure des gaz : Conforme selon ECE-15, modification 03.

Complément du 02.04.81 à Berne - Ad

Identification : (valable à partir de la production de juillet 1981)
sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis:
"JMZ BV 1111" (2 portes)
"JMZ BV 1211" (4 portes)

Charge garantie sur le toit : 75 kg (avec effet rétroactif).