

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	M A Z D A	3 2 3 S P (FA4US)	CH 0530 41

Constructeur TOYO KOGYO CO. LTD., Hiroshima (J)
 Identification "FA4US" sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. dans le compartiment moteur, à droite sur l'avant
 N° du châssis dans le compartiment moteur, à droite sur l'avant
 Ident du moteur "UC" à l'avant, à droite, latéralement sur bloc, au-dessous distributeur d'allumage
 Importateur princ. ELANC & PAICHE SA., à partir du 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1
 Véhicule homologué FA4US-50261B Signes fixes dans code du type FA4US

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques-AR à expansion interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, valve de proportion sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt idem frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau av. lampe-témoïn combinée

Moteur

Marque MAZDA Type UC
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alesage 77 Course 76
 Cylindrée 1415 CV-impôt 7,21
 Puissance en CV 51,5 kW à 1/min 5700
 (70 DIN)
 Bruit (à prox.) 83 dB/A à 1/min 4275 *
 Silencieux 2 pots: 220x150x90 / 410x158x100 mm
 Mesure des gaz ECE-15, CO 1,8 % à 650 t/min. **
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8 chiffr. 3+4, D+C

Carrosserie

Limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseur à gauche + à droite
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 1 5 av 2 centre - ar 3

Dimensions

int. ext.
 Longueur - 3895 Empattements - 2315 / -
 Largeur - 1605
 Hauteur - 1375 Voie av 1310 ar 1320
 Porte à faux lat. Voies av - ar -
 av 740 ar -
 ar 840 Braquage g 9050 d 8900

Poids

avant arrière total
 Poids à vide 465 390 855
 Charge utile 92 258 350
 Poids total 557 648 1205
 Garantie fabr. - - 1300

Dimens. pneus 175/70 SR 13 175/70 SR 13 (Variantes
 Ply / bar R / 1,9 R / 1,9 voir
 Charge 770 770 remarques)
 pour V max 180 180
 Jantes 5 J x 13 en acier
 Garantie poids remorquable avec frein 660
 Garantie poids remorquable sans frein 400
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 150 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	<u>HCR (E)</u>	
Feux de route	<u>ECR (E)</u>	
Feux de croisement	<u>A (E)</u>	
Feux de position	<u>R-S1 (E)</u>	
Feux rouges	<u>R-S1 (E)</u>	
Feux stop	<u>1 (E)</u>	
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u>	ar <u>2a (E)</u>
Catadioptres	av _____	ar <u>I (E)</u>
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux complément.	_____	
Eclairage plaque	<u>2 séparés</u>	
Essuie-glace	<u>2 balais</u> avec lave-glace	
Avertisseurs	<u>KNIGHT e2 874 et e2 875</u> <u>ou d'autres modèles homologués</u>	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>K A E D A 3 2 3 S P</u>		
Homologation N°	CH <u>0530 41</u>		
Carrosserie	<u>Limousine</u>		
Places	total <u>5</u>	avant _____	derrière <u>2</u>
Poids à vide	<u>855</u>	Carburant _____	B _____
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt _____	<u>7,21</u>
Poids total	<u>1300</u>	Cylindrée _____	<u>1415</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit: véhicule en marche 50 km/h, M3, IA 3,909 = 72,5 dB/A
- **) Mesure des gaz : Vignette ECE-15: dans le compartiment moteur, à gauche sur logement de suspension

Remplace FH CH 0530 41 du 10.08.78
Importateur (nouvelle raison sociale)
(29.10.80)

Lieu et date de l'homologation Genève 10.08.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

M A Z D A

3 2 3 S P (FA4US)

CH 0530 41

Fiche complémentaire I

Complément du 9.7.1980 - Schw

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03