

| | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | MAZDA | 929 L (LA4NS) | CH 0530 42 |

Constructeur TOYO KOCYO CO, LTD, Hiroshima (J)
 Identification "LA4NS" sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 Ident. du moteur "MA" à droite, à l'avant, coulé en relief sur bloc moteur
 Importateur princ. BLANC & PAICEE SA., à partir du 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1
 Véhicule homologué LA4NS-716034 Signes fixes dans code du type LA4NS

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=à expansion interne, assistance par dépression, limiteur sur les roues arrières
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur roues AR
 Frein d'arrêt idem frein auxiliaire
 Ralentisseur ---
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----------------|
| Moteur | Marque | Type | MA |
| | <u>MAZDA</u> | | <u>MA</u> |
| Construction | <u>en ligne</u> | Temps | <u>4</u> |
| Carburant | <u>B</u> | Position | <u>avant</u> |
| Refroidiss. | <u>eau</u> | Nombre cylindr. | <u>4</u> |
| Alésage | <u>80</u> | Course | <u>98</u> |
| Cylindrée | <u>1970</u> | CV-impôt | <u>10,0</u> |
| Puissance en CV | <u>66,15 kW</u> | à t/min | <u>4800</u> |
| | <u>(90 DIN)</u> | | |
| Bruit à proximité | <u>89</u> dB/A | à t/min | <u>3600</u> z) |
| Silencieux | <u>2 pots 220x150x90 / 450x170x120 mm</u> | | |
| Mesure des gaz | <u>ECE-15; CO 1,4 % à 700 t/min *</u> | | |
| Déparasitage | <u>ECE-10; OCE, annexe 8, chiff. 3+4= D</u> | | |

Carrosserie

Limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseur 1/intér.+/gauche
 Cale --- Attelage ---
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t. 5 av. 2 centre ar. 3

Dimensions

| | | | | |
|--------------|------|-------------|--------------|-------------------------------|
| | int. | ext. | | |
| Longueur | | <u>4590</u> | Empattements | <u>2610</u> / |
| Largeur | | <u>1710</u> | | / |
| Hauteur | | <u>1430</u> | Voie | av <u>1430</u> ar <u>1400</u> |
| Porte à faux | lat. | <u>---</u> | Voies | av <u>---</u> ar <u>---</u> |
| | av | <u>880</u> | | ar <u>---</u> |
| | ar | <u>1100</u> | Braquage | g <u>10200</u> d <u>9750</u> |

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | <u>630</u> | <u>510</u> | <u>1140</u> |
| Charge utile | <u>115</u> | <u>235</u> | <u>350</u> |
| Poids total | <u>745</u> | <u>745</u> | <u>1490</u> |
| Garantie fabr. | | | <u>1640</u> |
| Dimens. pneus | <u>175 SR 14</u> | <u>175 SR 14</u> | (Variantes |
| Ply / bar | <u>-- / 2,0</u> | <u>-- / 2,0</u> | voir |
| Charge | <u>950</u> | <u>950</u> | remarques) |
| pour V max | <u>180</u> | <u>180</u> | |

Garantie poids remorqueable avec frein 700 kg
 Garantie poids remorqueable sans frein 600 kg
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorqueable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur éc.=160 / auto.=155 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

| | |
|--------------------|--|
| Equipement | |
| Feux de route | HCR (E) |
| Feux de croisement | HCR (E) |
| Feux de position | A (E) |
| Feux rouges | R-S1 (E) |
| Feux stop | R-S1 (E) |
| Clignoteurs | av 1 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av I (E) ar I (E) |
| Feux de gabarit | av ar |
| Feux complément. | feux de route: HR (E) |
| Eclairage plaque | 2/au centre |
| Essuie-glace | 2/balais avec lave-glace |
| Avertisseurs | IMASEN E2874/875 e2 ou d'autres homologuées |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | N A Z D A 9 2 9 L | | |
| Homologation N° | CH | 0530 | 42 |
| Carrosserie | Limousine | | |
| Places | total 5 | avant | 2 |
| Poids à vide | 1140 | Carburant | B |
| Charge utile | --- | CV-impôt | 10,0 |
| Poids total | 1640 | Cylindree | 1970 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation.

- x) Mesure du bruit selon OCE : véhicule en marche boîte mécanique 50 km/h, M2, 1A 3,727 = 77 dB/A
boîte automatique 50 km/h, AD, 1A 3,727 = 77,5 dB/A
- *) Mesure des gaz : Vignette ECE-15 dans le compartiment du moteur, à gauche sur logement de suspension.

| |
|---------------------------------------|
| Remplace FH CH 0530 42 du 12.10.78 |
| Importateur (nouvelle raison sociale) |
| (29.10.80) |

Lieu et date de l'homologation Genève, 12.10.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

M A Z D A

9 2 9 L (LA4MS)

CH 0530 42

Fiche complémentaire

I.

Complément du 07.02.80 à Lausanne - PR

A partir du No du châssis : LA4MS - 771 380; (l'avant du véhicule est modifié, les phares complémentaires sont supprimés).

Dimensions : longueur = 4670 mm
 : largeur = 1690 mm
 : porte à faux AV = 940 mm
 AR = 1120 mm

Variante de pneus : 195/70 SR 14 charge = 1160 kg (2,4) Vmax. 180 km/h

Mesure des gaz : Conforme selon ECE-15, modification 03.

Complément du 02.04.81 à Berne - Ad

Identification : (valable à partir de la production de juillet 1981)
sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis
"JMZ HA 1211" (Transmission m 4)
"JMZ HA 1212" (Transmission m 5)
"JMZ HA 1213" (Transmission a 3)

Charge garantie sur le toit: 100 kg (avec effet rétroactif).