

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	M A Z D A	6 2 6 (Moteur 1600 / CB2NS)	CH 0530 43

Constructeur	TOYO KOGYO CO., LTD, Hiroshima (J)
Identification	"CB2NS" sur plaquette du constructeur "CB2NS.." devant le No du châssis
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
Ident. du moteur	"MA" à droite, à l'avant, coulé en relief sur bloc moteur
Importateur princ.	BLANC & PAICHE SA., à partir du 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1
Véhicule homologué	CB2NS00-500011
	Signes fixes dans code du type CB2NS..

Chassis

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique		
Nombre de vitesse	4 ou 5 ou 3 aut. Entraînement sur roues AR		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=à expansion interne, assistance par dépression, limiteur sur roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues AR		
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire		
Ralentisseur	---		
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau/lampe-témoin combinée		

Carrosserie

limousine	
Nombre de portes	2 od. 4
Indic. vit	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)
Rétroviseur	2/intér.+à gauche
Cale	---
Atelage	---
Antivol	verrouillage de la direction

Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
------------------	----------	--------	------

Dimensions

int.	ext.			
Longueur	4305	Empattements	2510	/
Largeur	1660			/
Hauteur	1370	Voie	av 1370	ar 1380
Porte à faux	lat. ---	Voies	av ---	ar ---
	av 785			
	ar 1010	Braquage	g 10100	d 9600

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Moteur

Marque	MAZDA	Type	N A
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Retrochiff.	egu	Nombre cylindr.	4
Alésage	78	Course	83
Cylindrée	1586	CV-impôt	8,08
Puissance en CV	75 DIN/56 kW	a/t/min	5000
Bruit à proximité	= 86 dB/A	aU/min	3750 x)
Silencieux	2 pots 220x150x90 / 430x180x100 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03; réc.=1,3 à 700/aut.=1,8 à 650 t/min.*		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffre 3+4 = D		

Poids

avant	arrière	total	
Poids à vide	545	505	1050
Charge utile	107	243	350
Poids total	652	748	1400
Garantie fabr.	1540		
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
Ply / bar	-- / 1,8	-- / 2,0	voir
Charge	750	820	remarques)
pour V max	180	180	
jantes :	5 J x 13 WDC	acier ou alliage léger	
Garantie poids remorquable avec frein	1300		
Garantie poids remorquable sans frein	475		
Garantie poids de l'ensemble	900		
Poids remorquable testé avec boîte automatique	900		
Vitesse maximale selon le constructeur	méc.=165 /	autom.= 155	km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	CR ou HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparées au centre
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	IMASEN e2 875 E2 IMASEN e2 874 E2 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M A Z D A 6 2 6		
Homologation N°	CH	0530	43
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1050	Carburant	B
Charge utile	---	CV-impôt	8,08
Poids total	1540	Cylindree	1586

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon OCE : Véhicule en marche, boîte mécanique 4 vitesses 50 km/h, M2, 1A 3,909 = 75 dB/A.
boîte mécanique 5 vitesses 50 km/h, M3, 1A 3,909 = 71 dB/A.
boîte automatique 50 km/h, A3, 1A 3,909 = 68,5 dB/A.
- *) Mesure des gaz : Vignette ECE-15 = dans le compartiment du moteur, à gauche sur logement de suspension.
- +) Variante de pneumatiques : 185/70 SR 13, AV= 750 kg (1,7) / AR= 830 kg (1,9), V-max. 180 km/h.
Variante de jantes : 5½ JJ x 13 WDC.

Remplace FH CH 0530 43 du 12.12.78 / 24.01.79 / 06.06.80
Importateur (nouvelle raison sociale)
(29.10.80)

Voiture
de tourisme

M A Z D A

6 2 6

(moteur 1600/CB2NS)

CH 0530 43

Fiche complémentaire

I

Complément du 16.12.80 à Bellach - lin.

à partir du No du châssis: CB2NS 600 001

Silencieux : 2 pots d'échappement 220x150x86 mm 430x175x95 mm

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, m2/m3/a2, iA 3,91 = 77/75/73 dB/A
à l'arrêt = 72,0 dB/A à 3750 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 1,3 - 1,8 %

Ceintures de sécurité : A (E) + B (E)

Dimensions : longueur 4415 mm
largeur 1690 mm
porte à faux AV 830 mm
AR 1075 mm

Equipement : 2/ feux AR de brouillard B/F (E).

Complément du 02.04.81 à Berne - Ad.

Identification : (valable à partir de la production de juillet 1981)
sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis:
"JMZ GB 1211" (Transmission m 4 / 4 portes)
"JMZ GB 1212" (Transmission m 5 / 4 portes)
"JMZ GB 1213" (Transmission a 3 / 4 portes)
"JMZ GB 1611" (Transmission m 4 / 2 portes)
"JMZ GB 1612" (Transmission m 5 / 2 portes) ./.

Charge garantie sur le toit: 100 kg (avec effet rétroactif).