

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MAZDA	6 2 6 (Moteur 2000 / CB2NS)	CH 0530 44
Constructeur	TOYO KOGYO CO., LTD, Hiroshima (J)		
Identification	"CB2NS" sur plaquette du constructeur "CB2NS.." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant		
Ident. du moteur.	"NA" à droite, à l'avant, coulé en relief sur bloc moteur		
Importateur pnnic.	BLANC & PAICHE SA., à partir du 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1		
Vehicule homologué	CB2NS00-500077 et 78	Signes fixes dans code du type	CB2NS..

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique		
Nombre de vitesses	4 ou 5 ou 3 aut. Entraînement sur roues AR		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=à expansion interne, assistance par dépression, limiteur sur roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues AR		
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire		
Ralentisseur	---		
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		

Carrosserie			
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	AR4 (E) Rétroviseur 2/intér. à gauche		
Cale	--- Attelage ---		
Antivol	verrouillage de la direction		

Nombre de places	1	5	av.	2	centre	ar.	3
Dimensions							
Longueur	int.	ext.		Empattements			
		4380		2510 /			
Largeur	1660						
Hauteur	1370		Voie	av.	1370	ar.	1380
Porte à faux	lat.	---		Voies	av.	-	
	av.	820		ar.	-		
	ar.	1050		Braquage	g	10100	d

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Moteur			
Marque	MAZDA	Type	M A
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	80	Course	98
Cylindrée	1970	CV-Impôt	10,03
Puissance en CV	90 DIN/66 kW	à Vmin	4800
Bruit à proximité= 83 dB/A à Vmin 3600 x)			
Silencieux 2 pots 260x185x106 / 430x180x100 mm			
Mesure des gaz *)ECE-15/03; CO mec.=2,2/aut.=2,3 % à 650t/min			
Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4= D			

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	565	505	1070
Charge utile	107	243	350
Poids total	672	748	1420
Garantie fabr.	1540		
Dimens. pneus	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Variantes +)
Ply / bar	-- / 1,7	-- / 1,9	voir
Charge	750	830	remarques)
pour V max	180	180	
jantes : acier 5 1/2 Jx13 WDC ou alliage léger 5 1/2 Jx13 WDC			
Garantie poids remorquable avec frein	1540		
Garantie poids remorquable sans frein	550		
Garantie poids de l'ensemble	---		
Poids remorquable testé	mécanique= 800 kg/automatique= 1100 kg		
Vitesse maximale selon le constructeur	mec.=175/autom.=165 km/h		
Vitesse maximale testée	---		

Voiture
de tourisme

M A Z D A

6 2 6
(moteur 2000/CB2MS)

CH 0530 44

Fiche complémentaire

I

Complément du 16.12.80 à Bellach - lin

à partir du No du châssis: CB2MS 700 001

Silencieux : 2 pots d'échappement 260x188x108 mm 430x175x95 mm

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, $m^2/m^3/a^2$, iA 3,64 = 77/74/76 dB/A
à l'arrêt = 71,0 dB/A à 3600 t/min

Mesure des gaz : ECE 15/03; teneur en CO = 2,2 - 2,3 %

Direction : mécanique, sur demande assistance hydraulique

Ceintures de sécurité : A (E) + B (E)

Dimensions : longueur 4415 mm
largeur 1690 mm
porte à faux AV 830 mm
AR 1075 mm

Equipement : 2/ feux AR de brouillard B/F (E).

Complément du 02.04.81 à Berne - Ad

Identification : (valable à partir de la production de juillet 1981)
sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis:

"JMZ GB 1221" (Transmission m 4 / 4 portes)

"JMZ GB 1222" (Transmission m 5 / 4 portes)

"JMZ GB 1223" (Transmission a 3 / 4 portes)

./.

"JMZ GB 1622" (Transmission m 5 / 2 portes
"JMZ GB 1623" (Transmission a 3 / 2 portes

Charge garantie sur le toit: 100 kg (avec effet rétroactif).