

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	M A Z D A	9 2 9 L (LA4NV)	CH 0530 46

Constructeur	TOYO KOGYO CO, LTD, Hiroshima (J)
Identification	"LA4NV" sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Ident. du moteur	"MA" à droite, à l'avant, coulé en relief sur bloc moteur
Importateur princ.	BLANC & PAICHE SA., à partir du 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1
Vehicule homologué	LA4NV-701282
	Signes fixes dans code du type LA4NV

Chassis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	MAZDA
Direction	mécanique	Construction	en ligne	Type	M A
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique	Carburant	B	Temps	4
Nombre de vitesses	4 ou 3	Entrainement	sur roues AR	Position	avant
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=à expansion interne, assistance par dépression, limiteur sur les roues arrières	Refroidiss.	eau	Course	98
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Alésage	80	Nombre cylindr.	4
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire	Cylindrée	1970	CV-impôt	10,0
Ralentisseur	---	Puissance en CV	66 kW	à/vmin	4ECO
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		90 DIN		
		Bruit à proximité	= 90 dB/A	à/vmin	3600 x)
		Silencieux	2 pots 220x150x90 / 450x170x120 mm		
		Mesure des gaz	ECE-15; CO 1,4 % à 700 t/min *		
		Deparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffre. 3+4 = D		

Carrosserie	Limousine (Station Wagon)				Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vit.	km/h		Poids à vide	620	570	1190
Ceintures sécurité	AR4 (E)	Rétroviseur	2/de chaque côté		Charge utile	115	235	350
Cale	---	Attelage	---		Poids total	735	805	1540
Antivol	verrouillage de la direction				Garantie fabr.	1680		
Nombre de places	t 5	av 2	centre	ar 3	Dimens. pneus	175 SR 14	175 SR 14	(Variantes
					Ply / bar	-- / 2,0	-- / 2,0	vor
Dimensions	int.	ext.			Charge	950	950	remarques)
Longueur		4575	Empattements	2610	pour V max	180	180	
Largeur		1710			jantes	5½ JJ x 14		
Hauteur		1445	Voie	av 1430	Garantie poids remorquable avec frein	700 kg		
Porte à faux	lat.	---	Voies	av	Garantie poids remorquable sans frein	600 kg		
	av	875		ar	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	1090	Braquage	g 9900	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				d 10000	Vitesse maximale selon le constructeur	méc. = 160 / autoc. = 155 km/h		
					Vitesse maximale testée			

Equipement	ECR (E)	
Feux de route	ECR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-SI (E)	
Feux rouges	R-SI (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	feux de route: HR (E)	
Eclairage plaque	2/au centre	
Essuie-glace	2/balais avec lave-glace	
Avertisseurs	IMASEN E2 874/875 e2 ou d'autres homologuées	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	N A Z D A 9 2 9 L		
Homologation N°	CH 0530 46		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1190	Carburant	B
Charge utile	---	CV-impôt	10,0
Poids total	1680	Cylindres	1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon OCE : véhicule en marche boîte mécanique 50 km/h, M2, IA 3,727 = 75 dB/A.
boîte automatique 50 km/h, AD, IA 3,727 = 70,5 dB/A.
- *) Mesure des gaz : Vignette ECE-15; dans le compartiment du moteur, à gauche sur logement de suspension.

Remplace FH CH 0530 46 du 07.05.79
 Importateur (nouvelle raison sociale)
 (29.10.80)

Lieu et date de l'homologation Genève 07.05.79

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

M A Z D A

9 2 9 L (LA4MV)

CH 0530 46

Fiche complémentaire

I.

Complément du 07.02.80 à Lausanne - PR

A partir du No du châssis : LA4MV - 711 377; (l'avant du véhicule est modifié, les phares compl. sont supprimés).

Dimensions : longueur = 4650 mm
largeur = 1690 mm
porte à faux AV = 940 mm
AR = 1100 mm

Variante de pneus : 195/70 SR 14 charge = 1160 kg (2,4) Vmax. 180 km/h

Mesure des gaz : Conforme selon ECE-15; modification 03.

Complément du 06.06.80 à Genève - PR

Charge remorquable garantie: 1600 kg.

Charge remorquable testée : 900 kg (boîte mécanique)
1100 kg (boîte automatique)

Complément du 02.04.81 à Berne - Ad.

Identification : (valable à partir de la production de juillet 1981)
sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis
"JMZ HV 1211" (Transmission à 4)
"JMZ HV 1213" (Transmission à 3)

Charge garantie sur le toit: 100 kg (avec effet rétroactif).