

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MAZDA	6 2 6 (CC) *	CH 0530 59

Constructeur TOYO KOGYO CO., LTD, Hiroshima / Japan
 Identification sur la plaquette du constructeur "GC"
 devant le N° du châssis "JM2GC1.2..." *)
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, sur l'avent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, sur l'avent
 Identification du moteur "FE" à droite, à l'avant sur bloc-moteur, au-dessous de la 1ère bougie
 Importateur principal MAZDA (SUISSE) S.A., 1217 Meyrin
 Véhicule homologué JM2GC122201503975/JM2GC142301504246/JM2GC162201504313

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, assistance hydraulique sur demande
 Transmission mécanique, synchronisées ou automatique
 Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=expansion interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, valve de proportion sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt id. auf frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur	MAZDA	Type	FE
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	86	Course	86
Alésage	1997	CV-impôt	10,17
Cylindrée	70 (DIN)	à t/min	5000
Puissance en kW	70,0/71,0 dB/A	à t/min	3750
Bruit à l'arrêt	3 pots: 1.220x192x112 (M FE15) 2.220x156x92 (M FE14) 3. 500 x Ø 174 mm (M F603)		
Silencieux	OGE		
Mesure des gaz	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffr. 3+4, penne D		
Déparasitage			

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 / 4+1 / 2 Compte de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)
 Cale - Retroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre - ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4430 Empattements 2510
 Largeur 1690 Essieu double av - ar -
 Hauteur 1410 Voies av 1450 ar 1440
 Porte à faux av 915 Voies av - ar -
 ar 1005 ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage Ø g 10500 d 10800

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	690	460	1150
Charge utile	110	240	350
	800	700	1500
Poids garantis	1650		
Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	*)
Ply / bar	R / 2,4	R / 2,4	
Charge	1060	1060	
pour V max	180		
Jantes	5 + JJ x 14 acier ou alliage léger MAZDA		
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique
Garantie poids de l'ensemble	1025 / 600		1025 / 600
Poids remorquable testé	750		1025
Charge garantie sur le toit	100		100
Vitesse maximale selon le constructeur	180		174 km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

Equipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard		2/ B (E)	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque		2 séparée	
Essuie-glace		2 balais	avec essuie lave-glace
Avertisseurs		KNIGHT e 912	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	voiture de tourisme		
Marque et type	M A Z D A 6 2 6		
Homologation	0 5 3 0 5 9		
N°	CH		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1150	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,17
Poids total	1650	Cylindrée	1997

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Modèles :

- GC 1222 = limousine, 3 volumes, 4 portes, boîte 5 vitesses
- GC 1223 = limousine, 3 volumes, 4 portes, boîte automatique 3 vitesses
- GC 1422 = limousine, 2 volumes, 4 portes avec hayon, 5 vitesses
- GC 1423 = limousine, 2 volumes, 4 portes avec hayon, automatique 3 vitesses
- GC 1622 = limousine, coupé, 2 portes, boîte 5 vitesses

+) Variante de pneus : 165 SR 14, charge par essieu 1000 kg à 2,3 bar, v/max. 180 km/h,

§) Equipement : des bavettes arrière sont exigées.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication M A Z D A	C Typ Modell Type Modèle 6 2 6 (G C)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0530 59
---	--	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1		R Bemerkungen Remarques
F E	m5	3,85	71,5	70,0	3750	
F E	a3	3,45	72,0	71,0	3750	
F E	m5	3,85	69,0	68,0	3750	*)
F E	a3	3,45	71,0	70,0	3750	*)

*) Ab Fahrgestellnummer/à partir du No du châssis : JMZGC.....700001

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G 1-Achse 1-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km			N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			CO	HC	NO	CO	min-1	
F B	m5	3,85	9,06	1,28	1,45	1,2	880	30 0701 01
F B	a3	3,45	10,45	1,27	1,51	0,7	970	30 0701 02

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 25.02.83

Datum / date 25.02.83 10.10.85

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation