Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrique	(à partir du préfixe au		O (Deluxe Saloon préfixe au No du	· •		*,			
Constructeur Identification	ERITISH LEYLAND MOTOR CORPORATION (GB) "MINI 850" À l'arrière sur couvercle du coffre, "XX2S1" devant No du châssis (lettre derrière No du châssis										
Plaquette constr. No du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	usine du constructeur) À l'avant, à droite sur traverse sous carot moteur À droite, devant sième AV sur tôle du plancher "85" À l'avant à mauche en haut sur bloc-moteur devant No du moteur (plaquette) BRITISH LEYIAND SWITZERLAND AG. Herostrasse 7. 8047 Zurich XK2S1 - 144 A Signes fixes dans code du type XK2S1										
CH45515 Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service		mchronisée Entraînement			MOTEUR Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée	B L M C en ligne B eau 62.94 849	Type Temps Position Nombre cylindr Course CV-Impôt	68,25 4,32			
Frein auxiliaire frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	id, frein aux	mansion interne, sur miliaire pression: 2 lampes-t			### Puissance en CV 33 DIN à t/min 5300 #### Bruit 76 dB/A à t/min 5300 ### Silencieux 2 = 305x100x77 395x100x77 #################################			5300			
CARROSSERIE Numbre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol	limousine 2 out - verrou de di	Indic. vit. Rétroviseur Attelage	km/h intéi	r.+ à muche	Poids à vide Poids total Garantie febr.	avant 370 90 460 5.20-10(jante	errière 230 190 420	total 600 280 880 940 [Variantes			
Nombre de places t DIMENSIGNS Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av er Distance volant	int. ext	25. Empattements 410 446 Voie av Voies av 498 ar 621 Braquage g	2035	ar +)	Ply / atü Charge pour V max Garantie poids Garantie poids Garantie poids Poids remorquab Vitesse maximal Vitesse maximal Charge garantie	4/1,9 510 120 remorquable avenue de l'ensemble de l'ensemble de seté e selon le come testé	4/1.7 480 120 vec frein	voir remarques) 410 250			

EQUIPEMENT				INDICATIONS pou	r le PERMIS D	E CIRCULATION
Feux de route	CR (E)					
Feux route compl.				Genre du	Voiture de tourisme	
Feux de croisement	CR (E)			véhicule	1.0	
Feux de position	A (E) dans CR			Marque et type Homologation No. CH	MINI 8	850
Feux de brouillard		Feux rouges	R-S1 (E)			
Feux stop	R-S1 (E)	feu de recul	-		0533 08	
Clignoteurs a	/1 (E)	lar	2a (E)			
Catadioptres a	v <u></u>	lar	I (E)	Carrosserie	limousine	
Feux de gabarit a	v <u>= </u>	1ar	-			
Avert, optique	oui	Eclair. plaque	l/sép. au centre	Places total	4	avant
Essuie-glace	2 talais		ec/sans lave-glace	•		
Avertisseurs	1/MIXO TPAR 442-44	5	(96) dB/A	Poids à vide	600	Carburant
			() dB/A	Charge utile	-	CV-Impât
			() dB/A	Poids total	940	Cylindrée

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Variante de pneus: 145 R 10, charge AV: 580 kg (1,9) AR: 550 kg (1,7)

+) Voies selon dessin de l'usine : AV 1215 mm Voies mesurées à l'expertise du type: AV 1215 mm AR 1210 mm 4,32

819

^{*)} La vignette ECE se trouve dans la porte de gauche