

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MINI - INNOCENTI	Bertone 90 modèle B 53/1	CH 0536 01

Constructeur	LEYLAND INNOCENTI SpA., Milano (I)
Identification *)	*B 53/1" préfixe au No du châssis et séparé sur la plaquette du constructeur (la lettre derrière le No du châssis indique l'usine de montage)
Plaquette constr.	à droite, en haut, sur la traversée du radiateur
N° du châssis	à droite, en haut, sur l'avant
Ident. du moteur	"99....." à gauche, à l'avant, en haut, sur le bloc, devant le No du moteur
Importateur princ.	BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herodstrasse 7, 8048 Zurich
Véhicule homologué	*B 53/1*8150688* Signes fixes dans code du type B 53/1

Chassis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	B I M G
Direction	mécanique			Type	99.....
Transmission	mécanique synchronisée			Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Entraînement	avant	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, en diagonale, AV- à disques / AR- à expansion interne			Position	avant
				Refroidis.	eau
				Nombre cylindr.	4
				Alésage	64,59
				Course	76,20
				Cylindrée	998
				CV-impôt	5,08
				Puissance en CV	49 DIN
					à t/min
					5600
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service				
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Bruit	75 dB/A à t/min
Ralentisseur	-				5600
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Silencieux	1 rot 290 x 162 x 73,5 mm
				Mesure des gaz	OCE= 3,4 % à 800 t/min / CEE 70/220
				Déparasitage	OCE arrière B, chiffres 3+ 4 =D

Carrosserie	limousine S)					
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids	avant	arrière
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intérieurs; gauche	Poids à vide	445	280
Cale	-	Attelage	-	Charge utile	93	257
Antivol	verrouillage de la direction			Poids total	538	537
				Garantie fabr.	1120	
				Dimens. pneu	145/70 SR 12	145/70 SR 12
Nombre de places	5	av.	2	Ply / bar	- / 2,1	- / 2,1
		centre		Charge	500	500
		ar.	3	pour V max	190	180
Dimensions	int.	ext.				
Longueur		3120	Empattements	2040		
Largeur		1500				
Hauteur		1380	Voie	av. 1255	ar. 1265	
Porte à faux	let.		Voies	av.		
	av.	565		ar.		
	ar.	515	Braquage	g. 8800	d. 9000	
Distance volant - vers l'avant du véhicule						
				Garantie poids remorquable avec frein	550	
				Garantie poids remorquable sans frein	250	
				Garantie poids de l'ensemble		
				Poids remorquable testé		
				Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h	
				Vitesse maximale testée		

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadiopres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ dans le pare-chocs
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	MARELLI IGM 3194 KA

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MINI-INNOCENTI Bertone 90		
Homologation N°	CH 0536 01		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	725	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 5,08	
Poids total	1120	Cylindrée 998	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Identification : seuls les véhicules portant la plaquette "BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG" avec le No d'homologation, montée à l'avant, à droite sur la traverse du radiateur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.
- + Variante de pneus: les pneus de 155/70 SR 12 ne sont pas admis (art. 13, al. 7 de l'OCE); ce type de véhicule ne peut être admis qu'avec des pneus 145/70 SR 12.
- § Carrosserie : des bavettes sont exigées à l'arrière (art. 22, al. 5 de l'OCE).

Lieu et date de l'homologation
Zurich, 19.2.75/28.2.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

MINI - INNOCENTI

Bertone 90
modèle B 53/1

CH 0536 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 24.10.75 - lin.

Variante de pneus: 135 SR 12 charge 580 (2,2)

Complément du 10.11.78 - Gau.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,937 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 89,5 dB/A à 4200 t/min

Insonorisation : 1 silencieux primaire (en 2 parties) 695 x ϕ 58 mm
1 silencieux 290 x 162 x 73,5 mm

Variante de pneus : 155/70 SR 12 590 (1,9) V-max. 180 km/h
(art. 13, al. 7, OCE, aux roues entraînées: conforme)

Variante de jantes : acier 4 1/2 J x 12 ou sur demande en alliage léger
4 1/2 J x 12 MAIFRINI-BS voies inchangées.

Plaquette de l'importateur: n'est pas nécessaire.

Complément du 31 juillet 1980 à Berne - Br.

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03