

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Céleste 1600 modèle A 73	CH 0537 07

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORP., Tokyo (J)

Identification "A 73" ou "A 70 M" (dès No de châssis A73 6 102 647) sur la plaquette du constructeur
"A 73" préfixe au No du châssis

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

N° du châssis dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant

Ident. du moteur "4 G 32" à gauche, latéralement en bas sur le bloc, sous le démarreur ou à droite, latér., à l'AV, sur le bloc

Importateur princ. MGC - AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8406 Winterthur [devant le collecteur d'échappement

Véhicule homologué A 73 6 100 001 Signes fixes dans code du type A 70 M / A 73

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MITSUBISHI
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	4	Alésage	76,9
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues AR	Retroidiss.	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1597
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en CV	73 DIN
Ralentisseur	-	Bruit	78 dB/A à 1/min
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 200x154x90 mm 330x211x104 mm
		Mesure des gaz	ECE-15
		Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine (coupé)
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	Ar4m (**)
Cale	Retroviseur
Antivol	Attelage
	verrouillage de la direction
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3
Dimensions	int. ext.
Longueur	4115 Empattements 2340
Largeur	1610
Hauteur	1340 Voie av 1300 ar 1270
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 850 ar
	ar 925 Braquage g 9600 d 9750

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	510	435	945
Charge utile	90	260	350
Poids total	600	695	1295
Garantie fabr.			1340
Dimens pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes
Ply / bar	- / 1,7	- / 2,0	voir
Charge	720	830	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorqueable avec frein			800
Garantie poids remorqueable sans frein			550
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			160 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			50 kg (S)

Equipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R	(E)			
Feux stop	Sl	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptres	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	2/ sous le pare-chocs				
Essuie-glace	2/ balais avec/lave-glace				
Avertisseurs	KNIGHT KM-115 (e2) 849				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI	Céleste 1600	
Homologation			
N°	CH	0537 07	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	945	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,13
Poids total	1340	Cylindree	1597

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.

§) A noter dans le permis de circulation:
-charge garantie sur le toit 50 kg

Remplace FH CH 0537 07 du 14.12.76
Identification
(13.06.77)

Lieu et date de l'homologation
Winterthur, 14.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

MITSUBISHI

Céleste 1600
(modèle A 73)

CH 0537 07

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 02.03.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 47,5 km/h, M2, 1A 3,909 = 80 dB/A
à proximité de l'échappement: 92 dB/A à 3750 t/min

Complément du 13.6.1978 /Mi

Variante de jantes: MELBER 13 x 5 1/2 J, en alliage léger, voies av = 1320 mm / ar = 1290 mm