

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Céleste 2000 modèle A 78	CH 0537 08

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORP., Tokyo (J)		
Identification	"A 78" ou "A 70 M" (dès le No du châssis A78 6 900 506) sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"A 78" - préfixe au No du châssis		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant		
Importateur princ.	"4 G 52" à gauche, latéralement en bas sur le bloc, sous le démarreur		
Véhicule homologué	MGC - AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8406 Winterthur	Signes fixes dans code du type	A 78 6 900 001

Châssis			Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	MITSUBISHI
Direction	mécanique		Construction	en ligne	
Transmission	mécanique synchronisée		Carburant	B	Type
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.internes, avec assistance par dépression.				
Frein auxiliaire	souple proportionnelle sur les roues AR				
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR				
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur				
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée				
				Bruit	81 dB/A à t/min
				Silencieux	2 = 200x154x90 mm 350x220x121 mm ***
				Mesure des gaz	ECE-15 *
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine (Coupé)		Poids		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	avant		
Ceintures sécurité	Ar4m **)		Poids à vide	560	450
Cale	-		Charge utile	90	260
Antivol	verrouillage de la direction		Poids total	650	710
			Garantie fabr.	1380	
Nombre de places	5	2	Dimensions pneus	175/70 HR 13	175/70 HR 13
			Ply / bar	- / 1,8	- / 2,0
Dimensions	int.	ext.	Charge	730	810
Longueur	4115	Empattements	pour V max	210	210
Largeur	1610				
Hauteur	1340	Voie av	1325		
Porte à faux	lat.	Voies av	1295		
	av	ar			
	850	Braquage	g 9600 d 9750		
	ar				
	925				
Distance volant - vers l'avant du véhicule					
			Garantie poids remorquable avec frein	800	
			Garantie poids remorquable sans frein	550	
			Garantie poids de l'ensemble		
			Poids remorquable testé		
			Vitesse maximale selon le constructeur	170 km/h	
			Vitesse maximale testée	km/h	
			Charge garantie sur le toit	50 kg §)	

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement			
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ sous le pare-chocs		
Essuie-glace	2/ balais avec/lave-glace		
Avertisseurs	KNIGHT KM-115 (e2) 849		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI Céleste 2000		
Homologation			
N°	CH	0537 08	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1010	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	10,16
Poids total	1380	Cylindrée	1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : la vignette BCE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- *** Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h; M3; IA 3,88; 71,5 dB/A; à proximité: 86 dB/A à 4125 t/min.

§) A noter dans le permis de circulation:

(102) -charge garantie sur le toit 50 kg

Remplace FH CH 0537 08 du 14.12.76
Identification - mesure du bruit
(13.06.77)

Lieu et date de l'homologation
Winterthur, 14.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

MITSUBISHI

Celeste 2000 (A 78)

CH 0537 08

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 15.12.77 - PR

à partir du No de châssis A 78 6 800 004 = livrable avec boîte automatique à 3 paliers
V-max. 160 km/h

Type du moteur : "4G52" (1 carburateur) = à droite, à l'avant sur le bloc, devant le collecteur

Puissance : 90 CV-DIN au régime de 5250 t/min (seulement avec la boîte automatique)

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, MD, IA 3,545 = 74,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 92 dB/A au régime de 3940 t/min.

Mesure des gaz : CO 1,611 % à 700 t/min.

Complément du 13.6.1978 /Mi

Variante de jantes: MELBER 13 x 5 1/2 J en alliage léger, voies av = 1325 mm / ar = 1297 mm

Complément du 30.01.79 à Winterthur - lin

à partir du No du châssis: A78 6 903 301 boîte mécanique

A78 6 801 301 boîte automatique

augmentation de la puissance du moteur, mesures du bruit et des gaz, feux

	<u>moteur 4G52 (1 carburateur)</u>	<u>moteur 4G52 (2 carburateurs)</u>
<u>Puissance du moteur</u>	72 kW (97 CV-DIN) à 5500 t/min	79 kW (105 CV-DIN) à 5800 t/min
<u>Mesures du bruit OCE</u>		
vhc.en marche 50 km/h	AD, 1A 3,545 = 75,2 dB/A	M3, 1A 3,909 = 76 dB/A
à proximité	91 dB/A à 4125 t/min	91 dB/A à 4350 t/min
<u>Mesure des gaz</u>	boîte automatique	boîte mécanique
	CO 3,8 % à 800 t/min	CO 2,31 % à 850 t/min
<u>V-max.</u>	boîte automatique = 165 km/h	boîte mécanique = 180 km/h
<u>Feux de route/</u>	en option HCR (E)	
<u>croisement</u>		