

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	G a l a n t 1600	CH 0537 09
		modèle A 121 A	

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORP., Tokyo (J)
 Identification "A 120" sur la plaquette du constructeur
 "A 121 A" préfixe au No du châssis
 Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 Ident. du moteur "4 G 32" à gauche, latéralement en bas sur le bloc, sous le démarreur ou à droite, latér. à l'AV sur le bloc
 Importateur princ. MNC - AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8406 Winterthur [devant le collecteur d'échappement
 Véhicule homologué A 121 A 6 300 004/A121A 8300 004 lignes fixes dans code du type A 120 / A 121 A

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MITSUBISHI
Direction	mécanique	Type	4 G 32
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4 ou 5	Temps	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.internes, avec assistance par dépression,	Carburant	B
	soupape proportionnelle sur les roues AR	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Alésage	76,9
		Course	86,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Cylindrée	1597
Ralentisseur	-	CV-impôt	8,13
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Puissance en CV	75 DIN
		à l/min	5000
		Bruit	80 dB/A à l/min
		Silencieux	3 = 2= 200x154x90 mm 1= 350x226x121 mm
		Mesure des gaz	ECE-15
		Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	540	500	1040
Ceintures sécurité	Ar4 **)	Charge utile	100	250	350
Cale	-	Poids total	640	750	1390
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1545
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
Dimensions	Int. ext.	Ply / bar	- / 1,7	- / 2,0	voir
Longueur	4370	Charge	720	830	remarques)
Largeur	1655	pour V max	180	180	
Hauteur	1355	Garantie poids remorquable avec frein			1000
Porte à faux	lat. 780	Garantie poids remorquable sans frein			500
	av. 1035	Garantie poids de l'ensemble			
	ar. 1070	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur			155/150 km/h
		Vitesse maximale testée			km/h
		Charge garantie sur le toit			50 kg §)

Equipement
 Feux de route 4/R (E) + CR (E)
 Feux de croisement 2/CR (E) extérieurs
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ au centre, sous le couvercle du coffre
 Essuie-glace 2/ balais avec/lave-glace
 Avertisseurs KNIGHT KM-115 (e2) 849
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type MITSUBISHI Galant 1600
 Homologation N° CH 0537 09
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1040 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 8,13
 Poids total 1545 Cylindrée 1597

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de pneus : 185/70 HR 13 750 (1,7) V-max. 210 km/h voies inchangées.

§) A noter dans le permis de circulation:
 (102) - charge garantie sur le toit 50 kg

Remplace FH CH 0537 09 du 14.12.76
 Identification du moteur
 (13.06.77)

Lieu et date de l'homologation
 Winterthur, 14.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

MITSUBISHI

Galant 1600
(modèle A 121 A)

CH 0537 09

Fiche complémentaire

I.

Complément du 02.03.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 47,5 km/h, M2, 1A 3,909 = 79 dB/A
50,0 km/h, A3, 1A 3,909 = 73 dB/A

à proximité de l'échappement: 90 dB/A à 3750 t/min.

Complément du 13.06.78 à Berne - Mi

Variante de jantes : MELBER 13" x 5 1/2 J, en alliage léger
voies AV = 1371 mm / AR = 1344 mm.

Complément du 28.05.79 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : A 121 A 632 3526, (boîte mécanique)

Silencieux : avec pot arrière modifié, l = 350 x 236 x 149 mm.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 47,7 km/h, M2, 1A 3,909 = 79 dB/A
à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 3750 t/min.