Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Riche d'homologat	ion N°
Voiture de tourisme		MITSUBISHI	s	Sapporo 2000 (A 120 C)		CH 0537 12	
Constructeur		OTORS CORP. Tokyo (J)					
dentification	"A 120 C" sur la plaquette du constructeur "A 123 A" préfixe au No du châssis						
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent						
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent						
ident, du moteur		oite, à l'avant, sur le			······································	····	
importateur princ.		LE AG, Steigstrasse 26, 2/Al23A-5000006 Signes fi		ur	A 120 C / A	. 123 A	
Véhicule homologué	M123A-140000	2/A123A-3000000 Signes fi	xes dans code du type	,	X 120 0 / A	1257.1	
Chassis				Moteur		,	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 14		Marque	MITSUBISHI	Type 4 G 52 (1	carburateur)
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4.
Fransmission -	<u>mécanique sy</u>	chronisée ou automatiq		Carburant	<u>B</u>	Position	avant
Nombre de vitesse	<u>5 ou 3</u>		roues AR	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	
rein de service		2-circuits,à disques		Alesage	84,0	Course	.90,0.
		nce par dépression.		Cylindrée	1995	CV-Impôt	10,16
		rtionnelle sur les roues		Pulssance en CV	90 DIN	à t/min	5250
rein auxiliaire	mécanique a	lisques, sur les roues A	'K		A 6 80		3937
				Bruit à proximi	te 03 dB/A	at/min / 1= 350x226x	
Frein d'arrêt .	<u>laentique au</u>	frein auxiliaire, levie	r avec secteur		FCF-15: 1 28	% à 800 t/min	*
Ralentisseur	nau distánan	ce de pression;lampe-té	main combinée	Mesure des gaz Déparasitage	FCF-10: OCE.	annexe 8, chi	fres $3+4 = D$
Contrôle 2 circ, †	par_differen	ce de pression lampe-ce	MOIN COMDINEE	Deparasitage	, 102 10, 002,		
Carrosserie	limousine (c	oupé)		Poids	avent	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit. km/t	1	. Poids à vide	630	530	1160
Ceintures sécurité	Art (E)	Retroviseur inté	rieur+gauche	Charge utile	100 .	180	280
Cale		Attelage		Polds total	730	710	1440
Antivol ·	verrouillage	de la direction		Garantie fabr.			. 1630
				Dimens, pneus	195/70 SR 14	195/70 SR 14	(Variantes
Nombre de places	t _4av2	centre	ar2	/ Ply/bar	<u>-/1,9</u>	- / 1,9	volr
			-	Charge	970	970	remarques)
Dimensions	int ext		_	pour V max	180	180	•
ongueur	143 <u>0</u>		L -/	Jante	5 J x 14 (aci	er)	1000
Largeur	1675		/	Garantie poids rem			500
Hauteur	1345		ar <u>1360</u>	. Garantie poids rem	orquable sans frein		500
Porte à faux	lat.	Voies		. Garantie poids de l			
	av890	ar	70500	Polds remorquable		méc./autom.	170/156 km
	ar 1025	Braquage g 1070	00d 10500	1	aton la constructan	med • / automs	
Distance volant - vers l'a	event du véhicule			1 Vitesse maximale t	estée tie sur le toit		km/

Equipement		Indications pour le pérmis de circulation			
Feux de route Feux de croisement Feux de position Feux rouges	HCR (E) HCR (E) A (E) R-S1 (E)	Genre du véhicule Marque et type	Voiture de tourisme MITSUBISHI Sapporo 2000		
Feux stop Cilgnoteurs Catadioptres	R-S1 (E) av l (E) 1 ar 2a (E) av	Homologation CH	0537_12		
Feux de gabarit Feux complément Eclairage plaque	AV AF	Carrosserie Places total	limousine 4	avant	2
Essuie-glace Avertisseurs	2/ balais avec/mamma lave-glace KNIGHT Typ KN-115 (e2) 849 ou d'autres modèles homologués	Poids à vide Charge utile Poids total	1160 - 1630	Carburant CV-Impôt Cylindrée	B 10,16 1995
	tions, conditions et inscription dans le pérmis de circulation	• •			
	uit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A	2, 1A 3,545 = 72	dB/A.	<i>:</i>	•
*) <u>Variante du</u>	moteur : type 4 G 52 (2 carburateurs) 98 CV-DIN à 5500 t/min CO 2,22 % à 800 t/min	-		,	,
	bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M  h proximité = 85 dB/A à	3, 1A 3,309 = 71, 4125 t/min	5 dB/A	,	

\*\*) Mesure des gaz

: la vignette ECE-15 (y compris le No) se trouve dans le compartiment du moteur, à l'intérieur de l'aile, côté droit.

+) Variante de jantes

: en alliage léger MELBER 6 J x 14, voies av 1382, ar 1372 mm

A noter dans le permis de circulation: 102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Remplace FH CH 0537 12 du 14.12.1977 voies

1 ....

Berne, 9.6.1978

Voiture de tourisme	MITSUBISHI FICHE COMPLEM	Sapporo 2000	СН 0537 12						
à partir du No du ch	Complément du 30.01.79 à Winterthur - lin  à partir du No du châssis: Al23Al455451 boîte mécanique  Al23A5051352 boîte automatique								
augementation de la puissance du moteur, mesures du bruit et des gaz  moteur 4G52 (1 carburateur)  Puissance du moteur  Mesures du bruit OCE  vhc.en marche 50 km/h à proximité  86 dB/A à 4125 t/min  Mesure des gaz  V-max.  Description of the automatique  CO 2,27 % à 800 t/min  boîte automatique = 165 km/h  boîte mécanique = 180 km/h  Noîte mécanique = 180 km/h									