

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication MITSUBISHI	Type Galant 1600 (Caravane modèle A121V)	Fiche d'homologation N° CH 0537 13
---	--	---	--

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORP. Tokyo (J)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "A 120" préfixe au No du châssis... "A 121 V"		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, au centre de l'avent		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avent		
Ident. du moteur	"4G32" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	MMC - AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8406 Winterthur		
Véhicule homologué	A 121 V - 6 300 006	Signes fixes dans code de type	A 120 / A 121 V

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interna, avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	MITSUBISHI	Type	4 G 3 2
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refrigidés.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	76,9	Course	86
Cylindrée	1597	CV-impôt	8,13
Puissance en CV	55,12 kW (75 CV-DIN)	à V/min	5000
Bruit à proximité	83 dB/A	à t/min	3750 ±
Silencieux	3 = 2 = 200x154x90 mm l = 350x226x121 mm		
Mesure des gaz	ECE-15, 3,5 % à 600 t/min		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (combi)		
Nombre de portes	4 + 1 hayon	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 5 av. 2	centre	ar 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4340	Empattements 2515
Largeur		1655	
Hauteur		1380	Voie av 1355 ar 1345
Porte à faux	lat.	-	Voies av - ar -
	av.	765	ar -
	ar	1060	Braquage g 10800 d 10400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	520	600	1120
Charge utile	100	250	350
Poids total	620	850	1470
Garantie fabr.	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
Dimens. pneus	- / 2,0	- / 2,3	voir
Pty / bar	620	940	remarques)
Charge pour V max	180	180	
Jantes acier	5 x 13		+
Garantie poids remorquable avec frein			1000
Garantie poids remorquable sans frein			500
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			150 km/h
Vitesse maximale testée			
Charge garantie sur le toit			50 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av I (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av R (E)
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés, sur le hayon
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	KNIGHT (E) 849 e2
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI Galant 1600		
Homologation			
N°	CH	0537 13	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1120	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,13
Poids total	1600	Cylindrée	1597

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 47,5 km/h, M2, IA 3,909 = 79 dB/A
- * Mesure des gaz : la marque d'homologation (y compris le No) se trouve dans le compartiment du moteur, à l'avant à droite, sur le support de la suspension.
- + Variante de jantes: en alliage léger "MELBER" 5 1/2 x 13 voies av 1370, ar 1360 mm

§) A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Remplace FH CH 0537 13 du 15.2.1978
voies

Berne, 9.6.1978

Lieu et date de l'homologation Zurich, 15.02.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

mitsubishi

Galant 1600
(Caravane modèle A121V)

CH 0537 13

Fiche complémentaire

I.

Complément du 28.05.79 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : A 121 V 630 4292

Silencieux : avec pot arrière modifié, l = 350 x 236 x 149 mm

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 47,7 km/h, M2, 1A 3,909 = 79 dB/A
à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 3750 t/min.