

Voiture de tourisme

MITSUBISHI

C 01 : (A 151 A)

CH 0537 14

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)
 Identification sur la plaquette du constructeur : "A 150"
devant le No du châssis : "A 151 A" ou "JM.A151AM..1" / boîte automatique = "JM..A151AM..7"
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant
 Identification du moteur "4 G 11 à gauche, à l'avant, en haut sur le bloc, à côté de la pompe à eau
 Importateur principal MHC - AUTOMOBILE AG., Steigstrasse 26, 8401 Winterthur
 Véhicule homologué A 151 A - 6 100 C06

Châssis		Moteur	
Nomere d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____	Marque	<u>MITSUBISHI</u> Type <u>4 G 11</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée ou boîte automatique</u>	Carburant	<u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>4 ou 3-paliers</u> Entraînement <u>sur roues avant</u>	Refroidissement	<u>eau</u> Nombre cylindres <u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne</u>	Aleasage	<u>69,5</u> Course <u>82</u>
Frein auxiliaire	<u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Cylindree	<u>1244</u> CV-impôt <u>6,34</u>
Frein d'arrêt	<u>limiteur de freinage, sur les roues AR</u>	Puissance en kW	<u>40</u> à /min <u>5000</u>
Contrôle 2 circuits	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	CV	<u>54 DIN</u>
		Bruit à proximité	<u>82</u> dB/A à /min <u>3750 *</u>
		Silencieux	<u>2 = 200x154x90 mm / 300 x ø 189 mm</u>
		Mesure des gaz	<u>ECE-15/03: CO = 1,2 % à 1020 t/min. **</u>
		Déparasitage	<u>ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 0</u>

Carrosserie	<u>limousine</u>	Poids	avant	amere	total
Nombre de portes	<u>2 + 1 hayon AR</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>	Poids à vide	<u>510</u>	<u>310</u>	<u>820</u>
Ceintures securite	<u>A4 (B)/AR= B(E)</u> Rétroviseurs <u>gauche / droite</u>	Charge utile	<u>105</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
Caie	<u>-</u> Attelage _____	Poids total	<u>615</u>	<u>555</u>	<u>1170</u>
Annivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Garantie fabr.	_____	_____	<u>1250</u>
Nombre de pieces	l <u>5</u> av. <u>2</u> centre _____ ar. <u>3</u>	Dimens. pneus.	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	(Vanantes +)
Dimensions	interieur _____ exterieur _____	Ply/bars	<u>R / 2,2</u>	<u>R / 2,2</u>	voir
Longueur	_____ <u>3790</u> Empattements <u>2300</u>	Charge	<u>850</u>	<u>850</u>	remarques)
Largur	_____ <u>1585</u> Essieu double av _____ ar _____	pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Hauteur	_____ <u>1345</u> Voie ++ av <u>1370</u> ar <u>1340</u>	Jantes	<u>4 1/2 J x 13</u> acier		<u>700/A=800 ++)</u>
Porte à faux	lat. _____ Voies av _____ ar _____	Garantie poids remorquable avec frein			<u>400</u>
	av _____ <u>785</u> Braquage e g <u>10000</u> d <u>10000</u>	Garantie poids de l'ensemble			<u>700</u>
Distance volant - vers l'avant du vehicule -	ar _____ <u>705</u>	Poids remorquable teste			<u>147 / 143</u> km/h
		Vitesse maximale selon le constructeur			<u>147 / 143</u> km/h
		Vitesse maximale testee			_____ km/h
		Charge garantie sur le toit			<u>30</u> kg

Equipement §)	HCR (E) ou CR (E)
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)
Feux de croisement	A (E) séparés
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av _____ _____ ar 2a (E)
Catadioptres	av _____ _____ ar I (E)
Feux de gabarit	av _____ _____ ar _____
Feux complémentaires	s.d. feu de brouillard ar F e ou B(E)
Eclairage plaque	2/ séparés sur pare-chocs
Essue-glace	2/ balais _____ avec lave-glace
Avertisseurs	KNIGET KM 115 (e2 849)
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	MITSUBISHI Colt	
Homologation N°	CH	0537 14
Carrosserie	Limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	820	Carburant 3
Charge utile	-	CV-impot 6,34
Poids total	1250	Cylindree 1244

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE : avec le vhc. en marche : 50 km/h, M2, IA 3,166 = 74,0 dB/A
- ** Mesure des gaz : boîte automatique= CO 1,4 % à 850 t/min / bruit à l'arrêt = 67 dB/A à 3750 t/min.
- + Variante de pneus : 175/70 SR 13 charge AV + AR = 890 kg (2,3) Vmax. 180 km/h
- ++ Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 en alliage léger "MITSUBISHI" voies inchangées
 4 1/2 J x 13 en alliage léger "MELBER" voies AV = 1415 mm / AR = 1385 mm.
 5 J x 13 en alliage léger "R&G" voies inchangées
- §) Equipement : spoilers frontal et arrière en plastique, admis.

Remplace FH CR 0537 14 du 17.10.78 / 23.01.80 / 26.11.80
 Identification / boîte automatique
 (29.05.81)(10.11.81.)

Lieu et date de l'homologation Bellach, 17.10.78

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

M I T S U B I S H I

Colt

(A 151 A)

CH 0537 14

Fiche complémentaire

I

Complément du 08.10.82 à Winterthour - PR

Mesure des gaz : O G E

Voie : AV nouvelle 1375 mm (ancienne 1370 mm)

Variante de pneus : 185/60 SR 14 870 (2,3) Vmax 180 km/h

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 H2 déport 45 mm alliage léger ATIWE 4 551 445 A
5 J x 13 46 mm alliage léger TOPY 3-82

Livrable sur demande AUTO-DELTA, jeu de montage sur la carrosserie, comprenant:

- pare-chocs spoiler AV + AR; dans ce cas longueur du véhicule = 3770 mm;
- 4 élargissements des ailes largeur du véhicule = 1630 mm;
- 2 élargissements des pas de porte, un à gauche et un à droite.