

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Galant 2000 (A 163 A)	CH 0537 24

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon  
 Identification sur la plaquette du constructeur "A 163 A"  
préfère au No du châssis "JM.A163AA..4"  
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent  
 Identification du moteur " 4 G 6 3 " à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile  
 Importateur principal M M C - AUTOMOBILE AG, 8401 Winterthur  
 Véhicule homologué JMBA 163 AABZ 400 009

Châssis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission \*)  
 Nombre de vitesses \*) Entraînement sur roues arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.,  
 assistance par dépression,  
 soupape proportionnelle, sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,  
 sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur  
 Retentisseur -  
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinés

Moteur  
 Marque MITSUBISHI Type 4 G 6 3  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 85 Course 88  
 Cylindrée 1997 CV-impôt 10,17  
 Puissance en kW 75 DIN à /min 5500  
 CV  
 Bruit - dB/A à /min \*)  
 Silencieux 2 = 220x187x99 mm 390x236x149 mm  
 Mesure des gaz CE 78/665 \*)  
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine  
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h  
 Ceintures sécurité AV= Ar4(E) Rétroviseurs intérieur / gauche  
AR= Ar4(E)+B(E) Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions  
 Longueur intérieur 4470 Empattements 2530  
 Largeur 1680 Essieu double av 1380 ar 1360  
 Hauteur 1370 Voie av - ar -  
 Porte à faux lat. 840 Voies av - ar -  
 av - ar -  
 ar 1100 Braquage s. g 10700 d 10100

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids  
 avant 600 arrière 520 total 1120  
 Poids à vide 110 240 350  
 Charge utile 710 760 1470  
 Poids total 1645  
 Garantie fabr. 165 SR:14 165 SR 14 (Variantes +)  
 Dimens. pneus - / 2,3 - / 2,3 voir  
 Ply/bars 1000 1000 remarques)  
 Charge 180 180  
 pour V max Jantes acier ou alliage léger 5 1/2 JJ x 14  
 Garantie poids remorquable avec frein 1100  
 Garantie poids remorquable sans frein 500  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remorquable testé -  
 Vitesse maximale selon le constructeur 173 km/h  
 Vitesse maximale testée - km/h  
 Charge garantie sur le toit 75 kg

Equipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)   ar 2a	(E)
Catadioptres	av	ar I	(E)
Feux de gabarit	av	ar	
Feux complémentaires	feux de brouillard AV + AR : 2/ B (E)		
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace		
Avertisseurs	KNIGHT KM-115 E1 e2 849 / KM-115 G1 e2 849		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI	Galant 2000	
Homologation N°	CH	0537 24	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1120	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10.17
Poids total	1645	Cylindrée	1997

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+> Variantes de pneus: 195/70 SR 14 1050 (2,1) V-max. 180 km/h.  
 185/70 SR 14, 1060 (2,3) V-max. 180 km/h.

Remplace FH CH 0537 24 du 9.9.80

Variante de pneus

(9.10.80)

Lieu et date de l'homologation

Winterthur, 08.-09.09.80

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

M I T S U B I S H I

Galant 2000  
(A 163 A)

CH 0537 24

Fiche complémentaire

I

Complément du 08.10.82 à Winterthour - PR

A partir du No du châssis: JM.A163AAD.4.. ... (D = millésime 1983)

Prescriptions concernant le bruit et les gaz d'échappement au 01.10.82:

Mesure du bruit : inchangée (voir la fiche des émissions)

Mesure des gaz d'échappement: O G E (voir la fiche des émissions)

Carrosserie / dimensions : modifications: nouvelle forme du pare-chocs  
nouvelle grille du radiateur  
nouvelle forme des feux arrière  
longueur = 4525 mm  
porte à faux AV= 860 mm  
AR= 1135 mm

Ceintures de sécurité: modification des ancrages des ceintures arrière (ECE-14).

Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 14 déport 24 mm, métal léger MITSUBISHI AN2  
voies inchangées.